




# Katalog 2019



Produkter för arkivering, förvaring och magasinering.

Våra kunder: Museer, arkiv, bibliotek, företag, föreningar och privatpersoner.

# Museiservice målsättning och affärsidé

Museiservice affärsidé är att tillhandahålla ett sortiment av produkter för arkivering och bevarande som motsvarar museers, arkivs och biblioteks önskemål och krav.

Genom att välja de bästa och mest lämpade produkterna som marknaden kan erbjuda och samtidigt utveckla nya och efterfrågade varor erbjuder vi en god service.

Våra produkter följer nationella och internationella standarder där så är nödvändigt. Vi tar råd och hjälp från konservatorer och arkivarier på museer och arkiv vid utveckling av egna produkter.

## Kontakt och öppettider:

Telefon: 060-665735

Telefontider:

Måndag - fredag kl. 10.00 - 12.00 och 13.00 - 15.00

Dag före "röd dag" kl. 10.00 - 12.00

E-post: [info@museiservice.se](mailto:info@museiservice.se)

Hemsida och webbutik: [www.museiservice.se](http://www.museiservice.se)

För säker beställning, använd helst vår e-post eller webbutiken.

## Allmänna försäljningsvillkor

### Konsument och näringsidkare

Konsument är en person som handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

Näringsidkare är en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har med dennes näringsverksamhet att göra, oavsett om den är privat eller offentlig.

### Order

En beställning bekräftas via e-post.

En order godkänns av köparen efter att denne kontrollerat att fakturaadress, leveransadress, ev. referens, mottagare, telefonnummer och övriga kunduppgifter är riktiga. Konsument, privatperson, lämnar sitt personnummer och näringsidkare sitt organisationsnummer. Skulle någon inte vilja lämna ut sitt person- eller organisationsnummer sker köpet mot förskottsbetalning, som innebär att varan levereras efter att Museiservice fått meddelande om att betalning skett.

### Leveranstider

**Normal leveranstid för varor i vårt lager:**

Order som inkommit till oss före kl. 10.00 beställningsdagen, levereras från oss inom 2 arbetsdagar.

**Expressleverans för varor i lager:** Order som inkommer före kl. 10.00 kan express levereras orderdagen.

### Beställningsvaror

För angivna beställningsvaror kan leveranstiden vara längre än normal leveranstid.

### Leveransvillkor

Varorna levereras i första hand med fraktföretag/speditionsföretag. Privatpersoners kan hämta sina varor hos paketombud.

### Reklamationer

Reklamation skall ske senast inom 8 dagar efter att varan mottagits. Retur - får ske efter godkännande från säljaren. Brutna förpackningar återtars ej. Transportskada - vid skada under transport skall anmälan göras till transportören. Observera att förpackningen och innehållet måste ligga orört för inspektion.

### Priser och betalningsvillkor

Priser är angivna i svenska kronor, SEK. Vi förbehåller oss rätten till prisjusteringar. Aktuella priser visas på [www.museiservice.se](http://www.museiservice.se). Frakt och moms tillkommer på alla priser. För expressleverans tillkommer 75 kr i expressavgift. Betalningsvillkoren är 30 dagar netto från fakturadagen för näringsidkare och 10 dagar för konsumenter. Efter förfallodagen tas ut dröjsmålsränta, 18% årligen.

Expeditionsavgift: Expeditionsavgift, SEK 100, tillkommer på fakturor som vi skickar som brev till näringsidkare. Ingen avgift vid kontantbetalning eller fakturor som skickas med e-post eller som E-faktura. Kravavgift på 50 kr tas ut för varje påminnelse vid obetald och förfallen faktura.

### Ångerrätt för konsumenter

Köparen har 14 dagar på sig att ångra sitt köp från den dagen han eller hon mottager varan.

Köparen har rätt att undersöka varan och ångerrätten gäller om varan kan återlämnas i obruten förpackning och i oförändrat skick och att den inte är använd.

Köparen kan skicka tillbaka varan genom använda den retursedel som skickats med försändelsen och lämna detta till det utlämningsställe där köparen hämtade varan.

Museiservice ABM AB återbetalar det köparen betalat inom 30 dagar från dag då köparen ångrar köpet. Detta gäller om den sammanlagda ordersumman överstiger 300 kr, enligt Distans- och hemförsäljningslagen.

## Fraktpriser fr 2019-01-01

### Parcel, leverans till företag\* inom Sverige

Upp till 3 kg	128 kr u moms	160 kr m moms
3 - 7 kg	148 kr u moms	185 kr m moms
7 - 12 kg	216 kr u moms	270 kr m moms
12 - 20 kg	280 kr u moms	350 kr m moms
20 - 40 kg	328 kr u moms	410 kr m moms

### Hämpaket\*\*, maxvikt 20 kg / försändelse

Du hämtar ditt paket på ett utlämningsställe i din närhet efter att du fått meddelande om det. Returfrakt ingår och gäller i huvudsak för konsumenter.

Upp till 1 kg	96 kr u moms	120 kr m moms
1 - 3 kg	120 kr u moms	150 kr m moms
3 - 7 kg	156 kr u moms	195 kr m moms
7 - 12 kg	200 kr u moms	225 kr m moms
12 - 20 kg	276 kr u moms	345 kr m moms

### Skrymmande paket

Försändelser som är större eller består av flera paket räknas som skrymmande. Tillägg på fraktkostnaderna tillkommer.

### Större och tyngre försändelser

Försändelser som kräver att packas på pall räknas enligt speciell prislista, grundad på vikt, volym och fraktavstånd.

### Skrymmande hämpaket,

Upp till 3 kg	208 kr u moms	260 kr m moms
3 - 7 kg	284 kr u moms	355 kr m moms
7 - 12 kg	372 kr u moms	465 kr m moms
12 - 20 kg	416 kr u moms	520 kr m moms

\*Näringsidkare, privata och offentliga.

\*\*Hämpaket är begränsade till maxstorlek och maxvikt. Om dessa överskrids skickas varorna i flera försändelser.

Museiservice ABM AB

Org. nr. 556737-8608, VAT nr. SE556737860801

Företaget innehar F-skattsedel



# Sköldvagnen - när olyckan är framme

En skål med vätska välter... Vattenledning springer läck... Det börjar brinna...



Läs mera på sidan 33

Sveriges största utbudet av säkra produkter för att bevara och skydda dokument, bilder och föremål.

Museiservice ABM AB

Fastebo Bygget . 615 94 Valdemarsvik . tel. 060-665735  
info@museiservice.se . www.museiservice.se

## Innehåll

### Emballera och arkivera 2-18

Munktells arkivserie	2-4
Arkivblad	2
Papper på rulle	3
Arkivmapp	3
Arkivomslag / Aktomslag	3
Arkivkuvert "fyr-flap"	3
Arkivomslag - Consortina	4
Arkivmappar - sydda fickor	4
Bänkläsk	4
Läskpapper	4
Buffrat pappersmaterial	4-5
Fotopåse Fototek	4
Fotopåsar PhotoSafeB	5
Aktomslag - Svenskt Arkiv	5
Aktmappar för dokument	5
<b>Documentum Arkiwell</b>	<b>6-7</b>
Vasa-asken	6
Arkivbox	7
Låda med fast lock	7
Låda utan lock	7
Låda med löst lock	7
<b>Askar och lådor, övriga</b>	<b>7-9</b>
Låda med fast lock	7
Arkivbox - brun	8
Arkivbox - vit	8
Klisteretikett / Arkivetiketter	8
Fyndask med löst lock	9
Ask utan lock	9
<b>Wellplastlådor</b>	<b>10</b>
Textillåda med lock	10
Hattask	10
Skolåda	10
Monteringsskivor	10
<b>Plåtlådor</b>	<b>11</b>
Låda, lock och stöd	11
<b>Foto- och bildfickor, polyester och boxar</b>	<b>12-14</b>
Dia- och negativficka Print File	12
Arkiv- och samlingsbox, Fotoalbum	12
Bildficka Hamelin	13
Hängskena	13
Arkivbox, tunn	13
Polyesterfickor	13
Plastfickor, polypropylen, större	14
Polyesterfilm	14
Märkpena för polyester	14
<b>CD / DVD, film - förvaring</b>	<b>14</b>
CD-box	14
DVD-fodral	14
<b>Övrig förvaring</b>	<b>15-16</b>
Blixtlåspåse	15
Tubgas	15
Glasburk - klarglas	15
Papprör / stafetter	15
Silkespapper	16
Tyvek, tyvefilm	16
Formplast - Ethafoam	16
<b>Verktyg och hjälpmedel</b>	<b>16-17</b>
Förstoringsglas, lupp	16
Gethårspensel (-fördrivare)	16
Glaskratsborste	16
Insektsnål	17
Spatel	17
Pincett	17
Rostfria gem, mässingsgem	17
Rostfri häftklammer	17

<b>Tyger</b>	<b>18</b>
Bomullsväv (blekt, oblekt)	18
Linneväv	18
Silvervelvetin	18
<b>Förpackningsmaterial</b>	<b>18</b>
Bubbelfolie Air Cap	18
Skumfolie Cell-Air	18

### Montera konst och bild 19-27

Fotohörn	19
Polyesterfilm	19
Adhesiv	20
Silikonpapper	20
Silikonbelagd polyesterfilm	20
Klisterremsa	20
Vävtejp	20
Tejp, Filmoplast	20
Sandwichskiva Kapa-Line	21
Brytkniv	21
Skalpell + blad	21
<b>Konstmontering, tavelhängning</b>	<b>21</b>
Fjäderbleck	21
Fjäderbleckstång	21
Växelramsfjäder	21
Skrubar	22
Skruvögla	22
Taveltråd	22
Tavelwire	22
Wirelös	22
Wirelåstång	23
Tavelwirekrok	23
Tavellistikrok	23
Magasinhäng (krok)	23
Triangelhäng, ram	23
Superhäng, ram	23
Tavelupphängningssystem	24-25
<b>Lim</b>	<b>25-26</b>
Benlim	25
Fisklim	25
Hudlim	25
Acroloyd B-72 adhesive	25
Bokbindarlim EasyBlue 2066A	26
Ris- och vestetärkelselim	26
PVA-lim	26
Värmespatel	26

### Märka 27-29

Etspasta	27
Gravyrpena	27
Märkfärg	27
Snöretiketter	27
Hängetiketter	27
Håletiketter	27
Klisteretiketter	28
Lintråd	28
Märkband	28
Pensel	28
Oljefärg	28
Märkpenor	29
Märkpena blyerts	29
Radergummi	29

### Skydda 30-34

<b>Personligt skydd</b>	<b>30</b>
Fingerhandske (trikå)	30
Fingerhandske (bomull)	30
Plasthandske (latex, nitril)	31
Dammfiltermask	31
Ögonskydd	31

Skoskydd	31
Förkläde bomullstyg	31

### Skydda föremål 31-33

Bokkudde	32
Viktpåse / Boktyngd	32
Läderkräm	32
Glastejp	32
Polyestermapp för konst m m	32
Dinitrol	32
Museum Putty	32
Museum Gel	32
Just-in-Case case	33
<b>Digital lagring CD, DVD</b>	<b>34</b>
CD- och DVD-skivor	34

### Rengöring 34-36

Borstar	34
Dammsugarmunstycke (mini)	34
Rengöring metall, med mera	35
Silverskum	35
Silverputsduk	35
Silverbad	35
Silverpolish	35
Rengöringssvamp - Smoke Sponge	35
Rengöringssvamp - Wishab	35
Natursvamp	36
Dammduk	36
Städduk, torkduk, skurduk	36
Microfiberduk, fönsterduk	36
Sämskskinn	36
Torkduk	36
Torkservett	36
Glass cleaner	36
Ugnsvärta	36

### Miljö- och klimatkontroll 37-39

pH testpena	37
Klisterfälla för insekter	37
Ljustest - Blue Scales	37
Ljuskontroll UV-radiometer	38
Ljuskontroll Luxmeter	38
Silikagel (gul)	38
Hårhygrometer	38
Termometer	38
Fukt- och temperaturmätare	38
Temp.- / Fuktlogger (datalogger)	39

### Fotostudio utrustning 40-41

Cubelight	40-41
Gråkil och färgkontrollskala	41

### Böcker 42-43

### Produktordlista A-Ö 44

# Papper

## Munktell filterpapper - enbart bomullsfibrer

Arkivserien är tillverkad av Ahlstrom Munktell filter med hög renhet. Munktells arkivpapper är tillverkat av 100 % bomullsfibrer. Det är olimmat och oglättat och innehåller inga skadliga kemikalier.

Pappret är kemiskt pH-neutralt (syrafritt) och är poröst som möjliggör god ventilation till föremål och dokument.

Till fotopåsar, Photo Safe B, används samma rena papper men med tillsats (buffring) som gör att pH-värdet ligger på 8 - 8,5.

Munktells papper finns i benämningarna Arkivblad, Arkivomslag, Aktomslag, Arkivkuvert och oskuret i rulle. Anledningen till benämningar är att Arkivmappar och Aktomslag är anpassade till dokument i storlekar i standarder som A-serien och Portfolio. Alla produkterna levereras ovikta, in plano.

Munktells kvalitetsmärkning:

1F = 80 g/m<sup>2</sup>  
5 = 130 g/m<sup>2</sup>  
1600 = 250 g/m<sup>2</sup>

## Arkivblad

Arkivbladen används som t ex mellanlägg för dokument i arkivmappar, mellan filmer, fotokopior, som mellanlägg mellan grafikblad, teckningar, målningar i arkivboxar eller som underlag vid montering av fotografier och andra arbeten som kräver ren arbetsyta.

Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	g/m <sup>2</sup>	Ant./förp	
<b>Anger lagervara</b>					
A 124519	Arkivblad	90 x 120	80 g	200 st	Beställningsvara
A 124537	Arkivblad	100 x 150	80 g	200 st	Beställningsvara
A 124504	Arkivblad	210 x 297 (A4)	80 g	200 st	Lagervara
A 124510	Arkivblad	220 x 365 (folio)	80 g	200 st	Lagervara
A 124530	Arkivblad	254 x 305	80 g	200 st	Beställningsvara
A 124515	Arkivblad	297 x 420 (A3)	80 g	200 st	Lagervara
A 124521	Arkivblad	370 x 510	80 g	200 st	Beställningsvara
A 124556	Arkivblad	420 x 594 (A2)	80 g	200 st	Lagervara
A 124523	Arkivblad	580 x 780	80 g	200 st	Beställningsvara
A 124527	Arkivblad	610 x 860	80 g	100 st	Beställningsvara
A 124538	Arkivblad	610 x 1016	80 g	100 st	Beställningsvara
A 124526	Arkivblad	800 x 1000	80 g	100 st	Lagervara

## Papper på rulle

Av materialet kan man lätt skära till förvaringsomslag efter egna önskemål. Lämpligt som underlag i lådor där textilmateriale förvaras. Rullbredd 1 m. Levereras på rulle. Lagervara.

Artikelnr.	Beskrivning	g/m <sup>2</sup>	Ant./förp
A 124043	Papper på rulle 1 x 100 m	80	1 st
A 127511	Papper på rulle 1 x 100 m	130	1 st
A 140508	Papper på rulle 1 x 50 m	250	1 st

Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	g/m <sup>2</sup>	Ant./förp	
<b>130 g/m<sup>2</sup> mellantjockt</b>					
A 127027	Arkivblad	210 x 297 (A4)	130 g	200 st	Lagervara
<b>250 g/m<sup>2</sup> tjockt</b>					
A 140522	Arkivblad	130 x 180	250 g	200 st	Beställningsvara
A 140022	Arkivblad	210 x 297 (A4)	250 g	200 st	Lagervara
A 140502	Arkivblad	220 x 365 (folio)	250 g	200 st	Lagervara
A 140525	Arkivblad	254 x 305	250 g	200 st	Beställningsvara
A 140527	Arkivblad	305 x 407	250 g	200 st	Beställningsvara
A 140532	Arkivblad	500 x 650	250 g	100 st	Beställningsvara
A 140503	Arkivblad	800 x 1000	250 g	100 st	Lagervara
A 140503-25	Arkivblad	800 x 1000	250 g	25 st	Lagervara

Måttbeställda arkivblad kan beställas mot en extrakostnad på 350 kr per order. Gäller för mått maximalt 800 x 1000 mm.



## Läskpapper

Lämpligt som underlag eller som läskpapper. Pappersmassan är av ren cellulosa med pH-värde ca 6,3.

Levereras i ark.

Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	g/m <sup>2</sup>	Ant./förp
A 231021	Läskpapper 1220	700 x 1000 mm	500	25 ark

Beställningsvara

## Arkivomslag, Aktomslag

Bladen viks ihop på mitten till en mapp. I mappen förvaras handlingen.

Inom ( ) anger vilka arkivformat som passar i omslagen.

Levereras som ovikta ark.



Anger lagervara

Artikelnr.	Beskrivning och format	g/m <sup>2</sup>	Ant./förp
<b>80 g/m<sup>2</sup></b>			
A 124513	Arkivomslag 305 x 430 mm (för A4)	80	200 st
A 124512	Arkivomslag 370 x 470 mm (för folio)	80	200 st
A 124524	Arkivomslag 430 x 614 mm (för A3)	80	50 st

Artikelnr.	Beskrivning och format	g/m <sup>2</sup>	Ant./förp
<b>130 g/m<sup>2</sup></b>			
A 127505	Arkivomslag 305 x 430 mm (för A4)	130	200 st
A 127507	Arkivomslag 430 x 614 mm (för A3)	130	50 st


Artikelnr.	Beskrivning och format	g/m <sup>2</sup>	Ant./förp
<b>250 g/m<sup>2</sup></b>			
A 140507	Arkivomslag 370 x 470 mm (för folio)	250	200 st
A 140506	Arkivomslag 430 x 614 mm (för A3)	250	50 st
A 140505	Arkivomslag 610 x 860 mm (för A2)	250	50 st

# Mappar, kuvert och påsar

## Dokumentmapp

Förvaring av känsliga dokument, manuskript, fotokopior, glasplåtar, textilier och textilprover. Kuverten är sömlösa och limfria. Tack vare mapparnas utformning kan handlingarna säkert förvaras utan risk för hanteringsskador och kan även inspekteras utan att behöva tas ur det skyddande omslaget genom att enbart vika upp flikarna.

Beställningsvara



Arkivmapp 184 x 244 (18x24 cm)



Arkivmapp 220 x 301 (A4)

Artikelnr.	Beskrivning	g/m <sup>2</sup>	Ant./förp
A 140519	Arkivmapp 94 x 124 mm (för 9x12 cm)	250	50 st
A 140510	Arkivmapp 133 x 184mm (för 13x18 cm)	250	50 st
A 140511	Arkivmapp 184 x 244 mm (för 18x24 cm)	250	50 st
A 140512	Arkivmapp 207 x 257 mm	250	50 st
A 140513	Arkivmapp 220 x 301 mm (för A4)	250	50 st
A 140520	Arkivmapp 240 x 320 mm (för 24x30 cm)	250	50 st
A 140514	Arkivmapp 257 x 308 mm (för 24x30 cm)	250	50 st
A 140515	Arkivmapp 283 x 359 mm	250	50 st
A 140516	Arkivmapp 308 x 410 mm (för 30x40 cm)	250	50 st
A 140517	Arkivmapp 410 x 511 mm (för 40x50 cm)	250	50 st
A 140518	Arkivmapp 511 x 613 mm	250	50 st

## Dokumentmapper - Fyr-flap

Fyr-flap är kuvert lämpliga vid förvaring av glasplåtar och filmnegativ. Kuverten är sömlösa och limfria. Utformningen gör att negativen blir likformigt omslutna från alla fyra sidorna som eliminerar klämskador på grund av sömmar. Negativen kan säkert förvaras utan risk för hanteringsskador och kan även inspekteras utan att behöva flyttas från det skyddande omslaget. Vik bara ut flikarna.

Fyr-flap finns i de flesta glasplåts- och negativstorlekar. Passform +/- 1 mm. Vi visar här delar av sortimentet men fråga oss om du har speciella önskemål

Vissa Fyr-flap passar i Vasa-askarna!



Anger lagervara

Artikelnr.	Beskrivning	g/m <sup>2</sup>	Ant./förp
A 124465	Arkivkuvert Fyr-flap för 60 x 60 mm	80 g	200 st
A 124497	Arkivkuvert Fyr-flap för 60 x 90 mm	80 g	200 st
A 124463	Arkivkuvert Fyr-flap för 80 x 90 mm	80 g	200 st
A 124501	Arkivkuvert Fyr-flap för 90 x 120 mm	80 g	200 st
A 124499	Arkivkuvert Fyr-flap för 122 x 167 mm Half Plate	80 g	200 st

Artikelnr.	Beskrivning	g/m <sup>2</sup>	Ant./förp
A 124502	Arkivkuvert Fyr-flap för 130 x 180 mm	80 g	200 st
A 124498	Arkivkuvert Fyr-flap för 167 x 218 mm Whole Plate	80 g	200 st
A 124503	Arkivkuvert Fyr-flap för 180 x 240 mm	80 g	200 st
A 124490	Arkivkuvert Fyr-flap för 205 x 255 mm Full Plate	80 g	200 st
A 124486	Arkivkuvert Fyr-flap för 240 x 300 mm	80 g	200 st
A 124514	Arkivkuvert Fyr-flap 250 x 310 mm	80 g	200 st

Vi lagerför inte alla storlekar utan måste beställas, vilket ger en längre leveranstid.

## Fotoomslag - Consertina

För fotografiska filmer i strips i storlekar småbild 24 x 36 mm och mellanformat 6x6, 6x7, 6x9 cm med 6 fack.

Artikelnr.	Beskrivning	g/m <sup>2</sup>	Ant./förp
A 124522	Consertina med 6 fack 72 x 270 mm	80	25 st



## Låda för förvaring av Consertina (Dragspel)


Rymmer cirka 40 Consertina.

Artikelnr.	Beskrivning	Ant./förp
B 145809	Vasaask för dragspel. Mått 305x280x78 mm.	5 st

**BESTÄLLNINGSVAROR**

## Fotomappar – sydda fickor


Ett unikt system av sydda förvaringsfickor för filmnegativ med eller utan hängskenor. Mapparna är sydda med bomullstråd.



Hängskenor till mapparna levereras separat. Hängskenor i plast eller stål, se sidan 13.

För mapparna till vänster passar hängskenor i fack i överkanten.

För mapparna till höger träskenor in i speciella hållare, se bilden. Dessa mappar kan även fås utan dessa hållare.




Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	g/m <sup>2</sup>	Ant./förp
<b>Mappar utan skenor</b>				
A 124518	Arkivmapp sydda fickor för 35 mm film strip - 7 fickor, utan skena o hållor	242 x 308	80	25 st
A 124505	Arkivmapp sydda fickor för 60 mm film, 3 fack, utan skena o hållor	230 x 300	80	25 st
A 124543	Arkivmapp för klippt film 6x6, 6x7, 6x9 - 12 fickor, utan skena	240 x 300	80	25 st
A 124507	Arkivmapp för 70 mm film, 2 fack på fram och baksida, utan skena	200 x 310	80	25 st
<b>Mappar med skenor</b>				
A 124541	Arkivmapp sydda fickor för 35 mm film strip - 7 fickor, med hållor för skena	260 x 308	80	25 st
A 124542	Arkivmapp sydda fickor för 60 mm film, 3 fack, med skena	230 x 310	80	25 st
A 124517	Arkivmapp för 70 mm film, 2 fack på fram och baksida, med skena	200 x 310	80	25 st

## Aktomslag och aktmappar, syrafria

### Syrafritt aktomslag

Omslag för dokumentarkivering, Svenskt Arkiv för A4, portfolio och A3. Gramvikt 120 g. Åldringsbeständigt ISO 11108, SS 62 81 07.


Levereras ovikta.



Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm o passar för	g/m <sup>2</sup>	Ant./förp
A 655511	Aktomslag grå	A4 460 x 300	120	500 st
A 655513	Aktomslag vita	A4 460 x 300	120	500 st
A 655502	Aktomslag vita, större <i>Beställningsvara</i>	A4 480 x 300	120	500 st
A 655520	Aktomslag grå	Folio 460 x 360	120	500 st
A 655522	Aktomslag vita	Folio 460 x 360	120	500 st
A 655515	Aktomslag vita	A3 640 x 420	120	250 st

### Aktmapp för dokument

Arkivbeständiga aktmapp för A4. Finns för olika mycket papper att lägga i, 1-2 och 5-6 bigningar och 4 bigningar. Levereras ovikta.



*Beställningsvara*

Artikelnr.	Beskrivning	Ant./förp
A 655550	Aktmapp vit, 1-2 bigningar för A4	500 st
A 655555	Aktmapp vit, 5-6 bigningar för A4	500 st
A 655557	Aktmapp vit 4 bigningar för folio	250 st



# Fotokuvert och fotopåsar

## PhotoSafe B - fotopåsar

Buffrade fotopåsar och fotokuvert.

Samma typ av papper som Munktells pH-neutrala och porösa arkivpapper men med förhöjt pH-värde i tillverkningsprocessen, pH 8 - 8,5.

Det porösa pappret gör att bilder och dokument tillåter luftning.

Fotopåsarna är limmade med ett pH-neutralt lim.

P.A.T.-testat och godkänt papper.

Framtagen produkt i samarbete mellan Museiservice och Munktell Filter AB, nuvarande Ahlstrom.



Påsar har öppningen på kortsidan och kuvert på långsidan.

Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Passar till	Ant./förp
A 500102	Fotokuvert	62 x 90 mm	6x6, 6x9 cm	500 st
A 500103	Fotokuvert	95 x 76 mm		500 st
A 500105	Fotopåse	95 x 280 mm	Oklippta filmstrips	500 st
A 500107	Fotopåse	90 x 110 mm	9x9 cm	500 st
A 500111	Fotopåse	110 x 135 mm	9x9 cm	500 st
A 500112	Fotopåse	108 x 125 mm	9x12 cm	500 st
A 500109	Fotopåse	114 x 162 mm, C6	10x15 cm, 4x6 tum, A6	500 st
A 500113	Fotopåse	145 x 190 mm	13x18 cm, 5x7 tum	250 st
A 500115	Fotopåse	200 x 255 mm	18x24 cm, 7 x 9½ tum	250 st
A 500117	Fotopåse	230 x 324 mm, C4	A4	250 st
A 500119	Fotopåse	245 x 310 mm	24x30 cm, 9½ x 12 tum	250 st

### Buffrat papper

Buffrat papper innebär en tillsats i massan av t ex kalk eller natronlut som ger pappret ett högre pH-värde, mer basiskt.

Buffringen och det högre pH-värdet i pappret neutraliserar kemiskt sett den surhet som kan förekomma i olika dokument.

### Buffrade påsar och kuvert

För arkivering av mynt, dokument och fotografiskt filmmaterial.  
Syrafria.



Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
A 500100	Myntpåse	50 x 50 mm	1 000 st

# Lådor, boxar och askar

## Arkiwell - KLUG wellat papper

Klug wellpapp är tillverkade av åldersbeständig pappersmaterial. Wellens tjocklek är 1,6 mm med total gramvikt på 560 g/m<sup>2</sup>. Toppskiktet, utsidan har ljusgrått tryck.

De individuella skikten limmas fuktsäkra. När det gäller skador garanterar denna speciella vidhäftningsmetod hållbarhet (vattenavvisande) på minst 24 timmar.

Lådorna är grå på utsidan och med vit insida.

*Ytterligare information, såsom "Kvalitetsgaranti" är intyg om oberoende testinstitut samt information om applikationsmetoder och instruktioner som anges på websidan klug-conservation.com*

### Materialegenskaper:

Baspapper material 100% blekt cellulosa utan användning av återvunna fibrer, fritt från träfibrer.

Kappatal: 1-2 = ligninfria

pH-värde: 8.0 – 9.5 (i enlighet med ISO 6588-1) = syrefritt

Basbufferten (buffert): > 2% naturligt kalciumkarbonat (GCC)

Dimensionering: neutral / syntetiska (utan alun tillsats)

Topp ytlimning: Cobb60 i enlighet med ISO 535 <25

Tillverkas utan optiska vitmedel (OBA fritt)

Ljusäktethet: 8 (= utmärkt) enligt ull-skala (ISO 12040)

Ingen blödning i enlighet med ISO 16245.

Hög slitstyrka i enlighet med DIN 53109.

Fotografisk aktivitetstest (PAT) antogs i enlighet med ISO 18916.

Limmet som används i tillverkningsprocessen av wellpappen:

Stärkelseslim med pH-nivå >8.0

Limmad fuktsäker (våtförstärkt)

## Vasa-asken



### Vasa-asken

En stabil ask speciellt framtagen för förvaring av alla typer av dokument, fotografier, negativ och andra arkivalier.

Askarna tål att staplas.

Levereras in plano.

OBS! Askarna passar till flera storlekar av Munktells fyr-flap och PhotoSafe B, buffrade kuvert.

### Specialstorlekar

*Vasa-askarna är standardstorlekar. Vi tar fram och tillverkar askar efter egna önskemål - kontakta Museiservice för information och beställ*



B 145600 Vasaask för 9 x12 cm

B 145603 Vasaask för A4

Observera  
Den grå sidan är  
utsidan!

Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
B 145600	Vasa-asken	135 x 95 x 50 (9x12)	5 st
B 145601	Vasa-asken	187 x 137 x 50 (13x18)	5 st
B 145602	Vasa-asken	248 x 185 x 50 (18x24)	5 st
B 145620	Vasa-asken	280 x 200 x 60	5 st
B 145603	Vasa-asken	305 x 215 x 50 (A4)	5 st
B 145604	Vasa-asken	313 x 248 x 50 (24x30)	5 st
B 145605	Vasa-asken	414 x 313 x 50 (30x40)	5 st
B 145606	Vasa-asken	516 x 414 x 50 (40x50)	5 st

B145605 Vasaask för 30x40 cm

## Andra lådor av Arkiwell

### Arkivbox

Används för olika dokument, fotografier, kartor, böcker m.m. som skall förvaras stående eller liggande.  
Levereras in plano.



B 145010 Kraftig arkivbox, Vasaask-typ för A4



B 145012 Kraftig arkivbox, Vasaask-typ för folio



B 145013 Arkivbox, stående för A3

Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
B 145010	Arkivbox för A4, Vasaask-typ, kraftig	303 x 227 x 55 (A4)	10 st
B 145012	Arkivbox för folio, Vasaask-typ kraftig	372 x 237 x 55 (Folio)	10 st
B 145013	Arkivbox, stående för A3	435 x 315 x 80 (A3)	10 st

### Låda utan lock

Öppen förvaring av föremål. Passar bra under arbete med glasnegativ och bladfilm innan man slutförvarar dem i t ex plåtlådor.  
Måtten avser innermått.  
Levereras in plano.



B 145036 Arkivlåda utan lock

Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
B 145036	Arkivlåda, utan lock	300 x 150 x 80	10 st

### Låda med löst lock

Används vid förvaring av till exempel mindre textilier.  
Levereras in plano.



B145402 Arkivbox för A5



B145400 Arkivbox för A4



B145401 Arkivbox större än A3

Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
B 145400	Arkivbox (A4)	297 x 210 x 57	5 st
B 145401	Arkivbox	500 x 350 x 100	5 st
B 145402	Arkivbox (A5)	210 x 148 x 52 (A5)	5 st

### Lådor för Consertina och diabilder

För förvaring av Consertina, art nr A 124522, och förvaring av monterade diabilder. Måtten avser innermått.  
Levereras in plano.



B145809 Vasaask för Consertina



B145800 Box för monterade diabilder

Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
B 145809	Vasaask för Consertina	305 x 280 x 78	5 st
B 145800	Box för monterade diabilder	285 x 55 x 55	5 st

### Specialtillverkade lådor

Ibland kan det behövas storlekar som inte tas upp i vårt standardsortiment.

Vi tillverkar måttbeställda lådor av önskad typ och storlek, dock inom vissa praktiska ramar avseende tillverkning.

Sådan specialtillverkade lådor kräver ritningar och eventuellt stansverktyg som måste införskaffas.

Det innebär en större kostnad per låda.

Ju större antalet av varje specialtillverkad låda desto lägre kostnad per låda.

## Arkivboxar - bruna och vita

Arkivboxar med nedvikbar front vilket underlättar åtkomsten av dokument. Boxarna levereras in plano och monteras lätt genom vikning och låses utan lim, häftklammer eller nitar.

Arkivboxarna har smutsavvisande yttersida.

Följer Riksarkivets krav och uppfyller Svensk Standard SS 62 81 07 för dokumentförvaring.

Boxarna är tillverkade i kascherad kraftfiberpapp 590-600 g. Neutrallimmade med godkänt PVA-lim. pH-värde 7,5.

Ligninhalten har ett normvärde på 5-6.



Beskrivning	Format, mm	Artikelnr.	Ant./förp	Artikelnr	Ant./förp
Arkivbox, brun	315 x 240 x 80 (A4)	C 710020	100	C 710020-10	10
Arkivbox, brun	315 x 240 x 55 (A4)	C 710021	100	C 710021-10	10
Arkivbox, brun	315 x 240 x 30 (A4)	C 710022	100	C 710022-10	10
Arkivbox, brun	385 x 260 x 80 (Folio)	C 710023	100	C 710023-10	10
Arkivbox, brun	385 x 260 x 55 (Folio)	C 710024	100	C 710024-10	10
Arkivbox, brun	385 x 260 x 30 (Folio)	C 710025	100	C 710025-10	10
Arkivbox, brun	430 x 310 x 50 (A3)	C 710027	50	C 710027-10	10
Arkivbox, brun låda och lock	430 x 310 x 90 (A3)	C 710028	25	C 710028-10	10
Arkivbox, vit	315 x 240 x 30 (A4)	C 710030	100	C 710030-10	10
Arkivbox, vit	315 x 240 x 55 (A4)	C 710031	100	C 710031-10	10
Arkivbox, vit	315 x 240 x 80 (A4)	C 710032	100	C 710032-10	10
Arkivbox, vit	385 x 260 x 55 (Folio)	C 710033	100	C 710033-10	10
Arkivbox, vit	385 x 260 x 80 (Folio)	C 710034	100	C 710034-10	10



C 710031 och C 710031-10 vit arkivbox för A4, 55 mm



C 710021 och C 710021-10 Arkivbox för A4, 55 mm



C 710028 och C 710028-10 Arkivbox för A3, 90 mm tillverkad med låda och löst lock.



C 710029 och C 710029-10 Arkivbox för A3, 50 mm

## Klisteretikett, arkivetiketter på A4-ark

En självhäftande etikett med mycket god häftning som utprovats under en lång tid. Uppfyller krav enligt RA-FS 2006:4.

Etiketten är speciellt framtagen för pappboxar men går att användas mot annat underlag. 12 etiketter, 45x90 mm, per A4-ark med marginaler.

Perforerade kanter runt varje etikett som lätt tas bort från skyddspappret.



Mallar till Excel/Word kan beställas från Museiservice.

Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
H 630210	Klisteretikett	45 x 90	100 ark

## Fyndask med och/eller utan löst lock

Används vid förvaring av arkeologiska fynd, småsaker som till exempel knappar, pärlor, docktillbehör, ringar, smycken m.m. Asknen är vit, syrafri, pH-neutral, ligninfri och materialet är tillverkat av ren kemisk sulfatmassa. Testat av Statens Provningsanstalt och uppfyller kraven på P-märkning enligt "Norm för konstnärsmaterial - monteringskartong/passepartoutkartong" SPKB 1987:46. Locket har en höjd av 20 mm. Den lilla lösa skivan läggs i askens botten som en extra förstärkning och håller ihop lådan. Levereras in plano.



Beskrivning	Format, mm	Artikelnr.	Ant./förp	Artikelnr 100-pack	Ant./förp
Fyndask vit	25 x 50 x 40	C 711000-20	20 st	C 711000-100	100 st
Fyndasklock till C 711000	25 x 50	C 711001	1 st		
Fyndask vit	50 x 50 x 40	C 711002-20	20 st	C 711002-100	100 st
Fyndasklock till C 711002	50 x 50	C 711003	1 st		
Fyndask vit	25 x 100 x 40	C 711004-20	20 st	C 711004-100	100 st
Fyndasklock till C 711004	25 x 100	C 711024	1 st		
Fyndask vit	50x 75 x 40	C 711005-20	20 st	C 711005-100	100 st
Fyndasklock till C 711005	50x 75	C 711025	1 st		
Fyndask vit	50 x 100 x 40	C 711006-20	20 st	C 711006-100	100 st
Fyndasklock till C 711006	50 x 100	C 711007	1 st		
Fyndask vit	50 x 150 x 40	C 711008-20	20 st	C 711008-100	100 st
Fyndasklock till C 711008	50 x 150	C 711028	1 st		
Fyndask vit	100 x 100 x 40	C 711009-20	20 st	C 711009-100	100 st
Fyndasklock till C 711009	100 x 100	C 711010	1 st		
Fyndask vit	75 x 75 x 40	C 711022	20 st	C 711022-100	100 st
Fyndask vit	75 x 150 x 40	C 711011-20	20 st	C 711011-100	100 st
Fyndasklock till C 711011	75 x 150	C 711012	1 st		
Fyndask vit	100 x 150 x 40	C 711013-20	20 st	C 711013-100	100 st
Fyndasklock till C 711013	100 x 150	C 711033	1 st		
Fyndask vit	75 x 250 x 40	C 711014-20	20 st	C 711014-100	100 st
Fyndasklock till C 711014	75 x 250	C 711015	1 st		
Fyndask vit	100 x 200 x 40	C 711016-20	20 st	C 711016-100	100 st
Fyndasklock till C 711016	100 x 200	C 711017	1 st		
Fyndask vit	150 x 150 x 40	C 711018-20	20 st	C 711018-100	100 st
Fyndasklock till C 711018	150 x 150	C 711038	1 st		
Fyndask vit	50 x 200 x 40	C 711020-20	20 st	C 711020-100	100 st
Fyndasklock till C 711020	50 x 200	C 711021	1 st		

## Ask utan lock – grå/vit board

Används vid förvaring av t.ex. arkeologiskt material.

"Archival board 04799" - grå-blå/vit uppfyller följande specifikationer: 100% blekt bomull utan användning av återvunna fibrer.

Fritt från träfiber.

Kappatal 1-2 =ligninfritt.

pH 7,5 - 10 =syrafritt i överensstämmelse med ISO 6588-1:2012.

Alkalisk buffring > 3% naturligt calcium carbonat (GCC).

Utan optiska vitmedel.

Ljusfasthet cirka 7 - 8 i överensstämmelse med EN ISO 105-B02.

Ingen blödning enligt DIN ISO 16245:2012.

Specialbehandlad yta - smutsavvisande och raderbar.

Photographic Activity Test, P.A.T., enligt ISO 18916:2007

Lim för laminering:


Dispersionslim fri från mjukgörande medel.

pH cirka 7.0.

P.A.T.-testat med ISO 18916:2007

Artikelnr.		Beskrivning	Format, mm
100 st/frp	10 st/frp		
C 710000	C 710000-1	Ask utan lock i brun papp	50 x 25 x 40
C 710001	C 710001-1	Ask utan lock i brun papp	50 x 50 x 40
C 710002	C 710002-1	Ask utan lock i brun papp	75 x 50 x 40
C 710003	C 710003-1	Ask utan lock i brun papp	100 x 25 x 40
C 710004	C 710004-1	Ask utan lock i brun papp	150 x 25 x 40
C 710005	C 710005-1	Ask utan lock i brun papp	100 x 50 x 40
C 710006	C 710006-1	Ask utan lock i brun papp	150 x 50 x 40
C 710007	C 710007-1	Ask utan lock i brun papp	200 x 50 x 40
C 710008	C 710008-1	Ask utan lock i brun papp	100 x 100 x 40
C 710009	C 710009-1	Ask utan lock i brun papp	150 x 100 x 40
C 710010	C 710010-1	Ask utan lock i brun papp	200 x 100 x 40
C 710011	C 710011-1	Ask utan lock i brun papp	200 x 200 x 40
C 710012	C 710012-1	Ask utan lock i brun papp	150 x 150 x 40

Observera att askarna numera tillverkas med grå utsida och vit insida.



## Wellplastlådor av polypropylen och krita

Starka, fuktsäkra och rena.

Bygger på veckat material som i wellpapp som gör materialet stabilt och samtidigt lätt.

Wellplasten för våra lådor görs i ark med 3 mm tjocklek och kan fritt formas för olika emballage.

## Textillåda med löst lock av wellplast

Förvaring av stora textilier som klänningar, rockar, jackor m.m. Kanalplasten är tillverkad av 3 mm syrafri polypropylen och kalciumkarbonat (krita). Godkänd i samråd med konservatorer. En mycket stabil och stark magasinslåda, färg vit. Livsmedelsgodkänd. Har en ren och snygg yta. Plasten är vattenavstötande och lätt att hålla ren. Materialet formförändras inte med tiden. Belastningstålig. Lådorna är därmed också lämpade som transportlådor. Återvinningsbar. Måtten anger innermått.


Levereras in plano.



Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
C 712000	Wellplastlåda	650 x 500 x 150	5 st
C 712001	Wellplastlåda	1000 x 650 x 150	5 st
C 712002	Wellplastlåda	1200 x 500 x 100	5 st
C 712006	Wellplastlåda	1300 x 500 x 160	5 st



## Hattask och skolåda med löst lock av wellplast



Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
C 712003	Hattask	400 x 300 x 190	5 st
C 712004	Skolåda	330 x 240 x 120	5 st



C 712003 Hattask

## Plåtlådor

Tillverkad av vit pulverlackerad plåt.  
Lämpliga för förvaring av glasnegativ, som bör förvaras stående.

### Låda 1

Passar till fyrflap A 124501, 9x12 cm och arkivkuvert A 500107, A 500109, A 500111 och A 500112. Med insats passar även fyrflap A 124497, 6x9 cm.



D 130008 Stöd till låda 1,  
delar av lådan i två fack.



#### Insats till låda 1



D 130015 Instas till låda 1 och 2.

### Låda 2

Passar till fyrflap A 124502, 13x18 cm och arkivkuvert A 500113 190x145 mm.





D 130003 Stöd 1  
till låda 2.



D 130005 Stöd 2  
till låda 2.

### Låda 3

Passar till fyrflap A 124503 och Fotopåse A 500115 200x255 mm, 18x24 cm.



Artikelnr.	Beskrivning	Format l x b x h, mm	Ant./förp
D 130001	<b>Låda 1 (l x b x h)</b>	270 x 143 x 90 (111)	1 st
D 130012	Lock till Låda 1		1 st
D 130008	Stöd till Låda 1	135 x 103 x 78, falshöjd 10	1 st
D 130015	Insats till Låda 1 f 6x9 neg		1 st
D 130007	<b>Låda 2 (l x b x h)</b>	270 x 200 x 100 (145)	1 st
D 130011	Lock till Låda 2		1 st
D 130003	Stöd 1 till Låda 2	197 x 140 x 89, falshöjd 10	1 st
D 130005	Stöd 2 till Låda 2	197 x 94 x 89, falshöjd 10	1 st
D 130009	<b>Låda 3 (l x b x h)</b>	270 x 120 x 160 (210)	1 st
D 130010	Lock till Låda 3		1 st

# Fotofickor av polypropylen

OBS! Fotomaterial som inte skall förvaras i plastfickor är filmmaterial som innehåller acetat, cellulosantrat samt kolloidumnegativ m.m. Inte heller fuktiga eller vattenskadade bilder ska förvaras i plast.

## Hålade med 7 hål

Plastfickorna har 7 hål för att sätta in i pärmar för internationell standard, ej den svenska. Passar i vårt fotoalbum. Rymms även i Vasa-asken B 145604.

## Negativfickor Print File

Av genomskinlig polypropylen. Testat och godkänt enligt P.A.T. ANSI IT9.2 (RIT). Materialet är arkivbeständigt, syrafritt, pH-neutralt, kemiskt stabilt, helt fritt från toxiner och mjukgörare. Plasten är återviningsbar.



E 413507 Fickor för småbilds-film, klippta i strips om max 6 negativ i 7 rader. Hängskena passar i överkanten.



E 413571 Fickor för småbilds-film, klippta i strips om max 5 negativ i 7 rader. Hängskena passar i överkanten.



E 413560 Fickor för småbilds-film, klippta i strips om max 6 negativ i 6 rader. Hängskena passar i överkanten.



E 413525 Fickor för 20 monterade dia per ark, 25-pack.



E 412220 Fickor för 20 monterade dia per ark, 100-pack. Hängskena passar i överkanten.



E 412512 Fickor för 120-film klippta en och en, (6x6). Hängskena passar i vänsterkanten.



E 411240 Fickor för 120-film klippta 3 och 3. Hängskena passar i överkanten.



E 411241 Fickor för 120-film klippta 4 och 4. Hängskena passar i vänsterkanten.



E 412067 Negativfickor för klippt 120 mm film, 6x9 cm. Hängskena passar i vänsterkanten.



E 414544 Fickor för negativ 4"x5". Hängskena passar i överkanten.



E 4104545 Fickor för negativ 5"x7". Hängskena passar i vänsterkanten.




E 410810 Fickor för negativ 8"x10". Hängskena passar i vänsterkanten.

Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
E 413507	Negativfickor för 35 mm film, 7 strips om 6 bilder/rad	253 x 293	100
E 413571	Negativfickor för 35 mm film, 7 strips om max 5 bilder/rad	217 x 284	100
E 413560	Negativfickor för 35 mm film, 6 strips om 6 bilder/rad, för hängsystem. OBS 3 hål för pärm.	250 x 254	100
E 413525	Fickor för monterade diabilder 35 mm film, plats för 20 dia	240 x 279	25
E 412220	Fickor för monterade diabilder 35 mm film, plats för 20 dia	238 x 295	100
E 412221	Fickor för monterade diabilder 35 mm film, plats för 20 dia Avsett för hängmappar.	245 x 280	100
E 412512	Negativfickor för klippta 6x6 cm, plats för 12 bilder per ark, sidmatad.	251 x 303	100
E 411240	Negativfickor för 120-film, 4 rader med 3-negstrips. Öppna i båda ändarna i varje rad.	217 x 287	100
E 411241	Negativfickor för 120-film, 3 kolumner med 4-negstrips. Öppna i båda ändarna i varje rad.	223 x 267	100
E 412067	Negativfickor för klippt 120 mm film, 6x9 cm	227 x 295	25
E 414544	Negativficka för negativ 4"x5"	235 x 284	100
E 414545	Negativficka för negativ 5"x7"	215 x 300	100
E 410810	Negativficka för negativ 8"x10"	235 x 270	100

## Samlingsbox - Arkivbox - Fotoalbum

En stabil slitstark svart box vid förvaring av fotografier, diabilder och negativ. Locket omsluter lådan som skyddar innehållet mot ljus och damm. Boxen kan användas liggande, stående eller på kant som hängmappsbox. Tål att staplas.

Tillverkad av 1200 gr arkivbeständig papp pH-värde 7, överdraget med svart Miradur av akryllackad oblekt pappersstomme och vitt obestruket foderpapper pH-värde 7,5. Limmet uppfyller Statens arkivs tekniska krav enligt SIS 667005. De fyra glest placerade ringclipsen för eurohålade ark, ger ökad stadga åt plastfickorna och passar alla plastfickor med eurohål.



Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
E 480072	Arkivbox svart	320x300x60 mm	1
E 480090	Albumblad	254x295 mm	25



## Bildficka - Hamelin

Tillverkad av genomskinlig och klar polypropylen och lämpade för långtidsförvaring. Materialet är arkivbeständigt, syrafritt, har ett neutralt pH-värde och fri från toxiner och mjukgörare. Plasten är återvinningsbar.



E 402030 A4 tunn plast  
E 402046 A4 tunn plast med vit hälforstärkning  
E 402051 A4 tjock plast



E 402111 för 9x13 cm,  
100 ark/frp



E 402112-100 för 10x15 cm,  
100 ark/frp



E 402154 tunn plast för 10x15 cm,  
25 eller 200 ark/frp



E 402117 Fotoficka för 15x21 cm, 20 eller 100 ark/frp

Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
E 402030	Bildfickor i klar och tunn plast, 0,06 mm, format A4 för foton och dokument	230 x 320	100
E 402046	Bildfickor i klar och tunn plast, 0,08 mm, A4 för foton och dokument med vit kant vid hälningen	230 x 320	100
E 402051	Bildfickor i klar och kraftig plast, 0,12 mm, A4 för foton och dokument	230 x 320	100
E 402111-100	Bildficka, 0,1 mm för 8 foton i storlek 9x13 cm.	210 x 290	100
E 402112-100	Bildficka, 0,1 mm för 8 foton 10x15 cm	233 x 317	100
E 402154	Bildficka i tunn helklar plast, 0,08 mm, för 8 foton 10x15 cm	233 x 305	25
E 402154-200	Bildficka i tunn helklar plast, 0,08 mm, för 8 foton 10x15 cm	233 x 305	200
E 402117	Bildficka, 0,1 mm för 4 foton 15x21 cm	235 x 315	20
E 402117-100	Bildficka, 0,1 mm för 4 foton 15x21 cm	235 x 315	100

A4  
9x13  
10x15  
15x21


## Hängskenor

Hängskena av vit plast, längd 350 mm.

Hängskena av stål, längd 347 mm  
Passar i hängmapps-system av standardformat.  
Avstånd mellan skenhållarna i hängmappskåp  
324 - 336 mm.



Profil av plastskena.



Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
E 480122	Hängskena av vit plast	350 mm	1 st
E 480122-50	Hängskena av vit plast	350 mm	50 st
E 480123	Hängskena av stål	347 mm	1 st

## Polyestermappar

Mapp med skyddande polyester för konst och dokument. Skyddsfilm av glasklar polyesterfilm och syrafri stödpapp. Polyesterfilmen är sydd på pappen med bomullstråd.



Artikelnr.	Beskrivning	Format, innermått	Ant./förp
E 550000	För A4+	345 x 270 mm	1 st
E 550001	För A3+	445 x 320 mm	1 st
E 550002	För A2+	620 x 440 mm	1 st
E 550004	För A1+	870 x 620 mm	1 st

## Tunn arkivbox för konst, fotokopior och dokument

Syrafri box för konst på papper och fotokopior.

Den 15 mm tunna lådan gör det möjligt att förvara och presentera små kollektioner.

Artikelnr.	Beskrivning	Format, innermått	Ant./förp
E 410070	För A2	610 x 435 x 15 mm	1 st
E 410072	För A3	435 x 320 x 15 mm	1 st
E 410074	För A4	310 x 225 x 15 mm	1 st
E 410076	För A5	225 x 160 x 15 mm	1 st



## Polyesterfickor

Glasklara, syrafria och helt plana fickor av polyester. Skyddar dokument, konst och fotokopior från repor och damm. Öppning på en kortsida.

Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
E 501285	Polyesterfickor tjocklek 75 micron	304 x 216 (A4)	25
E 500705	Polyesterfickor tjocklek 50 micron	132 x 183	25
E 501297	Polyesterfickor tjocklek 75 micron	245 x 310	25
E 501612	Polyesterfickor tjocklek 75 micron	313 x 413	25
E 500375	Polyesterfickor tjocklek 75 micron	313 x 413 (A3+10)	25
E 501625	Polyesterfickor tjocklek 75 micron	413 x 513	25
E 502420	Polyesterfickor tjocklek 75 micron	514 x 616	25

1 micron = 0,001 mm



Polyesterfickorna i utvalda format. Fickor i andra storlekar kan beställas.

## Plastfickor större format med och utan hål för pärm.

Bildficka i polypropylen.

Beställningsarbete

**UTGÅTT**

Artikelnr.	Beskrivning	Ant./förp
E 402016	För A2 med hål, öppning en sida	10 st
E 402016-100	För A2 med hål, öppning en sida	100 st
E 402036	För A3 med hål, öppning en sida	25 st
E 402036-100	För A3 med hål, öppning en sida	100 st
E 402037	För A3 med hål, liggande	25 st
E 402037-100	För A3 med hål, liggande	100 st
E 402093	För A3 utan hål, öppning en sida	25 st
E 402093-100	För A3 utan hål, öppning en sida	100 st
E 402094	För A4 utan hål, öppning en sida	25 st

E 402016 för A2, hålad med en öppning, 10 eller 100/frp



E 402093 för A3 utan hål med en öppning, 25 eller 100/frp

## Polyesterfilm på rulle - Melinex®

Glasklar och syrafri polyester i rullar. Skyddar mot repor och damm vid till exempel renoverings- och konserveringsarbeten. Se flera på sidan 19.




Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
E 510036	Tunn polyesterfilm, 36 mikron	1524 mm x 50 m	1 rl
E 510075	Polyesterfilm, 75 mikron	1067 mm x 20 m	1 rl
E 510100	Polyesterfilm, 100 mikron	1067 mm x 20 m	1 rl
E 510200	Polyesterfilm, strips, 50 mikron	50 mm x 152 m	1 rl

## Märkpenna för polyesterfilm

Märkpenna, svart med 0,5 mm linjebredd.

Artikelnr.	Beskrivning	Ant./förp
H 630040	Märkpenna för polyesterfilm, 0,5 mm	1 st



## Övrig förvaring och arkivering

### Blixtlås-påse med och utan skrivfält

Transparenta påsar kan användas inom många olika områden vid museer, bibliotek och arkiv. Tät tillslutning för dammfri förvaring. Påsarna är resistenta mot vatten och ger en god fuktbarriär. Tillverkad av genomskinlig polyeten.



Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
G 750005	Blixtlås-påse, utan skrivfält	275x450 mm	100
G 750011	Blixtlås-påse, med skrivfält	40x60 mm	100
G 750013	Blixtlås-påse, med skrivfält	60x80 mm	100
G 750014	Blixtlås-påse, med skrivfält	70x100 mm	100
G 750015	Blixtlås-påse, med skrivfält	80x120 mm	100
G 750016	Blixtlås-påse, med skrivfält	100x150 mm	100
G 750017	Blixtlås-påse, med skrivfält	120x180 mm	100
G 750018	Blixtlås-påse, med skrivfält	150x250 mm	50
G 750019	Blixtlås-påse, med skrivfält	230x320 mm	50



## Tubgas

Rundstickat förbandsmaterial i oblekt bomull.  
Används bland annat som överdrag som täckning av stafetter (papprör).  
Storleken på tubgasen anges i osträckt form.



Artikelnr.	Beskrivning	Storlek
S 801000	Tubgas nr. 12	20 m/rulle, bredd Ø 16 mm, omkrets 50 mm
S 801001	Tubgas nr. 34	20 m/rulle, bredd Ø 26 mm, omkrets 80 mm
S 801002	Tubgas nr. 56	20 m/rulle, bredd Ø 35 mm, omkrets 110 mm
S 801003	Tubgas nr. 78	20 m/rulle, bredd Ø 38 mm, omkrets 120 mm
S 801004	Tubgas T1	20 m/rulle, bredd Ø 64 mm, omkrets 200 mm
S 801008	Tubgas T2	20 m/rulle, bredd Ø 102 mm, omkrets 320 mm

## Papprör / stafetter

Tillverkas av spirallindad papp 100% returfiber. Tillsatskemikalierna är godkända enligt den tyska livsmedelstiftningen med pH-värde 8,2 - 8,5. Ej ligninfritt.  
Lim: vattenbaserat polyvinylalkohol.  
Användningsområde: Man lindar plana textilier runt röret eller förvarar till exempel ritningar inuti röret.

Stafetten kan utvändigt fodras med syrafritt silkespapper och/eller med tubgas.

Som skydd mot damm och smuts kan man linda lakansväv som förslutes i rörets ändar med bomullsband.  
Andra längder än nedan upptagna kan levereras mot beställning.  
Diameteranvisningen anger innermått.  
Godstjocklek ca 2 mm.

Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
S 802001	Papprör	50 mm Ø, längd 1500 mm	1
S 802001-70	Papprör	50 mm Ø, längd 1500 mm	80
S 802005	Plastlock	till S 802001	1
S 802002	Papprör	80 mm Ø, längd 1500 mm	1
S 802002-30	Papprör	80 mm Ø, längd 1500 mm	30
S 802006	Plastlock	till S 802002	1
S 802003	Papprör	120 mm Ø, längd 1050 mm	1
S 802003-14	Papprör	120 mm Ø, längd 1050 mm	14
S 802007	Plastlock	till S 802003	1
S 802004	Papprör	150 mm Ø, längd 1500 mm	1
S 802004-10	Papprör	150 mm Ø, längd 1500 mm	10
S 802008	Plastlock	till S 802004	1



## Silkespapper

En ren cellulosa produkt. Avsyrat fritt från syror < 0,1% ligninrester. Har pH-värde ca 6,0, obuffrat och vitt papper. 19 g/m<sup>2</sup> och 24 g/m<sup>2</sup>. På grund av sin höga renhet kan papperet användas vid inslagning eller uppstoppning av t.ex. textilier, mellanlägg i lädor m.m. Silkespapper med ytvikt 24 gram har stabilare pH-värde. Levereras på rulle eller i ark.



Artikelnr.	Beskrivning	Format	g/m <sup>2</sup>	Ant./förp
S 622005	Silkespapper, rulle	1 m bred (ca 10 kg/rulle)	25	500 m
S 622006	Silkespapper, ark	600 x 1000 mm	25	500 ark
S 622007	Silkespapper, ark	1000 x 1200 mm	25	500 ark

## Tyvek-film - Tyvek 1622, 41,5 g/m<sup>2</sup>

Materialet används vid t ex förpackning av tavlor, slå in textilier m.m. Tillverkad av 100% spunnen polyetylenfiber och bildar ett starkt, tåligt och motståndskraftigt material. Tyvek är mjukt med små eller större hål vilket gör att materialet andas.



Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
S 631421	Tyvek-film	1524 mm x 50 m	1 rulle
S 631424	Tyvek-film	3000 mm x 50 m	1 rulle

## Ethafoam - formplast

Vit formplast för skydd av föremål vid transport eller förvaring. Formas enkelt för föremålet man vill skydda. God isolerande förmåga vid temperaturväxlingar och god stötdämpande effekt. Motsvarar tidigare produkt "Neopolén". Tillverkat av polyetylen och levereras i block 30x60 cm och finns i tjocklek 5 och 10 cm.



Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
S 612241	Ethafoam	603 x 305 x 50 mm	1 st
S 612242	Ethafoam	603 x 305 x 50 mm	9 st
S 612243	Ethafoam	603 x 305 x 100 mm	1 st
S 612244	Ethafoam	603 x 305 x 100 mm	9 st

## Verktyg och hjälpmedel

### Förstoringsglas

Runda med ram av förkromad mässing och svart plastskåft.



Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
S 800060	Förstoringsglas	63 mm Ø	1
S 800061	Förstoringsglas	100 mm Ø	1

### Lupp

Metallram. Hopfällbar.



Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
S 800070	Lupp, 6ggr förstoring	26 x 26 mm	1

### Gethårspensel - Gethårsfördrivare

Tillverkad av mjukt vitt gethår. Platt tunt vitlackat träskåft med aluminiumbleck.

Används vid finare bildmontering, limning, måleri - men även lämplig vid torregöring av mycket känsliga ytor.



Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
S 820024	Gethårspensel, flat	25 mm	1
S 820025	Gethårspensel, flat	50 mm	1
S 820026	Gethårspensel, flat	75 mm	1
S 820027	Gethårspensel, flat	100 mm	1

S 820027

S 820026

S 820025

S 820024

## Glaskratsborste

Används vid borttagning av korrosion och andra skadliga beläggningar. Tillverkad av mycket smala glasfiberstavar. Man för krat-sens spets i cirklar med svagt handtryck mot det korroderade föremålet.



Artikelnr.	Beskrivning	Ant./förp
S 800050	Större glaskratsborste	
S 800050	Glaskratsborste större	1
S 800051	Glaskratsborste mindre	1
S 800052	Glaskratsborste reservspets till mindre	1

## Insektsnål - Doppelelefant

Nålarna är tillverkade av rostfritt stål, 38 mm långa. Levereras i kuvert om 100 st. Används i entomologi men är även mycket användbara vid textilkonservering p.g.a. nålarnas spets-skärpa.

Finns i två olika grovlekar nr. 000 och 0.

Artikelnr.	Beskrivning	Ant./förp
S 820000	Insektsnål nr. 000	100
S 820001	Insektsnål nr. 0	100



## Saxar

Wedo Soft-Cut 18 cm (blå) är tillverkad i rostfritt stål. Wedo Titan plus 25 cm (gul) är tillverkad i rostfritt stål med titanbeläggning.


Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
I 540080	Sax Wedo Soft-Cut	längd 18 cm	1
I 540082	Sax Wedo Titan plus	längd 25 cm	1



## Spatel

Tillverkad av rostfritt stål. Dubbla blad.

Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
S 800102	Spatel rund/rak	185 mm lång, bladbredd 8 mm	1
S 800103	Spatel spetsig/rund	190 mm lång, bladbredd 7 mm	1



## Pincett

Rostfri med räfflat grepp.

Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
S 800080	Pincett trubbig	130 mm lång	1
S 800081	Pincett spetsig	130 mm lång	1
S 800082	Pincett vinklad	130 mm lång	1



## Rostfria gem

Tillverkade av rostfritt stål.


## Rostfria gem

Tillverkade av ren mässing.



## Häftklammer

Tillverkade av rostfritt stål.



Rostfri häftklammer till vänster och vanliga till höger. Båda har legat i koksaltlösning 9 mg/ml i 5 dygn. Liknande resultat får man i vanligt kranvatten.

Artikelnr.	Beskrivning	Format	Antal/frp
H 630305	Rostfria gem, 1 frp	33 mm	700 st
H 630308	Mässinggem, 1 frp	33 mm	1 000 st
H 630310	Rostfria häftklammer	Standardstorlek 26/6	5 000 st

## Tyger

## Bomullsväv

100% bomull. Vikt: ca 150 g/m<sup>2</sup>. Tvättad - låg krympprocent. Innehåller inga tillsatser som formaldehyd, apretur, klister eller dylikt.

All oblekt bomull innehåller mer eller mindre rester av fröskal. Ju mindre fröskal - ju dyrare tyg. Användningsområdet måste avgöra kvalitetsvalet.

Levereras på rulle om 30 lpm.

Oblekt bomullsväv

Blekt bomullsväv

Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
R 810001	Oblekt bomullsväv	1,5 x 30 m	1 rulle
R 810002	Blekt bomullsväv	1,5 x 30 m	1 rulle

## Linneväv

100% linne. Används exempelvis som underlägg i lådor, som bakgrund i montrar.

Innehåller inga tillsatser som apretur, klister och dylikt.

Levereras på rulle om 30 m.

Tvättad linneväv

Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
R 810008	Tvättad linneväv	1,5 x 30 m	1 rulle

## Silvervelvetin

100% bomull med pH-värde ca 8. Tyget skyddar silverföremål mot luftföroreningar och behåller silvrets glans under lång tid. Används exempelvis i utställningar, i montrar, bestickindor eller magasinförvaring. Tyget är flossat och behandlat med sebosan för att förhindra oxidation, ej skadligt för människan.

Färg: mossgrön.

Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
R 810004	Silvervelvetin	1500 mm bred, 1 m	1 m
R 810005	Silvervelvetin	1500 mm bred, 100 m	1 rulle

Silvervelvetin

## Packmaterial

## Bubbelfolie

Består av två transparenta polyetenskikt, ett med tätt placerade luftblåsor och ett plant skikt.

Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
O 560101	Bubbelfolie	bredd 50 cm, 150 lpm	1 rulle
O 560102	Bubbelfolie	bredd 75 cm, 150 lpm	2 rullar
O 560103	Bubbelfolie	bredd 100 cm, 150 lpm	1 rulle
O 560104	Bubbelfolie	bredd 120 cm, 150 lpm	1 rulle
O 560105	Bubbelfolie	bredd 150 cm, 150 lpm	1 rulle

*Lagervara*  
*Beställningsvara*  
*Beställningsvara*  
*Lagervara*  
*Beställningsvara*



## Skumfolie Cellair

Materialet är cellfolie av högtryckspolyeten. Lukt och giftfritt, köld och värmeisolerande. Används som ett skyddande underlag mot en hård yta som en bordsskiva eller vid packning av föremål.

Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
O 560121	Skumfolie	tjocklek 1 mm, bredd 50 cm, 300 lpm	1 rulle
O 560122	Skumfolie	tjocklek 1 mm, bredd 100 cm, 300 lpm	1 rulle
O 560123	Skumfolie	tjocklek 1 mm, bredd 120 cm, 300 lpm	1 rulle
O 560124	Skumfolie	tjocklek 1 mm, bredd 150 cm, 300 lpm	1 rulle
O 560126	Skumfolie	tjocklek 2 mm, bredd 50 cm, 150 lpm	1 rulle
O 560127	Skumfolie	tjocklek 2 mm, bredd 100 cm, 150 lpm	1 rulle
O 560128	Skumfolie	tjocklek 2 mm, bredd 120 cm, 150 lpm	1 rulle
O 560129	Skumfolie	tjocklek 2 mm, bredd 150 cm, 150 lpm	1 rulle

*Lagervara*  
*Beställningsvara*  
*Beställningsvara*  
*Beställningsvara*  
*Lagervara*  
*Beställningsvara*  
*Beställningsvara*  
*Beställningsvara*



## Stora fotohörn av polypropylen - 3L



Tillverkad av polypropylen utan mjukgörare.  
Självhäftande.

Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
I 542002	Fotohörn 170 mm	170x170x240 mm	6
I 542003	Fotohörn 170 mm	170x170x240 mm	60
I 542004	Fotohörn 140 mm	140x140x195 mm	8
I 542005	Fotohörn 140 mm	140x140x195 mm	80
I 542006	Fotohörn 100 mm	100x100x140 mm	12
I 542007	Fotohörn 100 mm	100x100x140 mm	120
I 542008	Fotohörn 75 mm	75x75x105 mm	12
I 542009	Fotohörn 75 mm	75x75x105 mm	120
I 542010	Fotohörn 75 mm full view	75x75x105 mm	12
I 542011	Fotohörn 32 mm	32x32x45 mm	250
I 542012	Fotohörn 32 mm full view	32x32x45 mm	250



Beställningsvara

Beställningsvara



## Fotohörn av polypropylen - Lineco

Tillverkad av polypropylen.  
Självhäftande.

Beställningsvara

Artikelnr.	Beskrivning	Storlek framsida	Ant./förp
I 540002	Fotohörn	13 x 13 x 19 mm	500
I 541022	Fotohörn	32 x 32 x 45 mm	250
I 541023	Fotohörn, "full view", utskurna i mitten, se ovan	32 x 32 x 45 mm	250
I 541024	Fotohörn	76 x 76 x 107 mm	250
I 541025	Fotohörn, "full view", utskurna i mitten, se ovan	76 x 76 x 107 mm	100



## Fotohörn - Herma

För montering av fotografier och trycksaker. Självhäftande.

Hörnets yta består av transparent polyester utan mjukgörare och undersidan av papper.

Tag de två inopsittande hörnen i vardera handen med den vita sidan upp, böj ihop de två hörnen, nu separerar den vita delen från skyddsfilm, se askens baksida.

Artikelnr.	Beskrivning	Storlek framsida	Ant./förp
I 540000	Fotohörn	10 x 10 x 13 mm	500
I 540001	Fotohörn	20 x 20 x 30 mm	100



## Fotohörn av polyester - Lineco

Uppfästning av bilder.

Tillverkad av glasklar polyester i arkivkvalitet. Självhäftande.



Artikelnr.	Beskrivning	Storlek framsida	Ant./förp
I 540003	Fotohörn, polyester	13 x 13 x 19 mm	240
I 540004	Fotohörn, polyester	35 x 35 x 50 mm	240

## Polyesterfilm Melinex®

Används t ex som en transparent skyddsfolie vid olika pappersarbeten då adhesiv inte fäster mot plastfilmen; som övertäckning, som förpackningsomslag och som barriär när ytan på målningar, skulpturer eller andra polykroma föremål måste värmas vid konservering / restaurering. Innehåller inga mjukgörare. Formförändras inte.

Värmetålig och förblir stark och flexibel i temperaturer från -70° C till +150° C.

Levereras på rulle.

Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
E 510036	Polyesterfilm tunn i rulle, 36 mikron	1524 mm x 50 m	1 rl
E 510200	Polyesterfilm i rulle, 50 mikron	50 mm x 152 m	1 rl
E 510050	Polyesterfilm i rulle, 50 mikron	1067 mm x 20 m	1 rl
E 510503	Polyesterfilm i rulle, 50 mikron	1067 mm x 100 m	1 rl
E 515020	Polyesterfilm i rulle, 75 mikron	500 mm x 20 m	1 rl
E 510075	Polyesterfilm i rulle, 75 mikron	1067 mm x 20 m	1 rl
E 510753	Polyesterfilm i rulle, 75 mikron	1067 mm x 100 m	1 rl
E 510100	Polyesterfilm i rulle, 100 mikron	1067 mm x 20 m	1 rl
E 511005	Polyesterfilm i rulle, 100 mikron	1067 mm x 50 m	1 rl
E 511250	Polyesterfilm i rulle, 125 mikron	1067 mm x 50 m	1 rl



## Märkpenna för polyesterfilm

Märkpenna, svart med 0,5 mm linjebredd.

Se sidan 28.

## Klisterremsa - gummerad

Gummerad syrafri klisterremsa.

Används som isolering av konst mot träram vid konstinramning.




Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
I 600001	Klisterremsa gummerad	3 cm x 50 m	1 rulle

## Vävtejp - Filmoplast SH

Rivsäker, syrafri, vit vävtejp. Fin bomullsväv, 25 lpm på rulle, 3 cm bredd.

Tillverkare Neschen.



Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
I 600003	Vävtejp Filmoplast SH	3 cm x 25 m	1 rulle

Beställnings

## Tejp - syrafri och transparent

Självhäftande genomskinlig tejp för osynlig lagning av pappersdokument. Tillverkad av papper utan baksida. Färskt är pH-halten 8,2 och åldrat pH 7,6. Testad enligt PTS Az. 21.495/1.

**filmoplast P** Kortfibrig, syrafri 20 g/m<sup>2</sup>.

**filmoplast P 90** långfibrig, syrafri 40 g/m<sup>2</sup>. Starkare och svårare att riva av.

Tillverkare Neschen.

Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
I 600004	Syrafri tejp filmoplast P	2 cm x 50 m	1 rulle
I 600002	Syrafri tejp filmoplast P 90	2 cm x 50 m	1 rulle



Beställnings



## Sandwichskiva Kapa-Line

Kapa-Line med vit chromo-kartong och polyuretankärna. Ej syrafri. pH-värde 6-9. Polyuretanimaterialet är beständigt, neutralt och fysiskt ofarligt material. Innehåller inget kadmium, kvicksilver, PCB, PCT, dioxin eller formaldehyd.



Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
I 540090	Kapa-Line	Tjocklek 3 mm, 70 x 100 cm	40
I 540091	Kapa-Line	Tjocklek 3 mm, 100 x 140 cm	40
I 540092	Kapa-Line	Tjocklek 5 mm, 70 x 100 cm	24
I 540093	Kapa-Line	Tjocklek 5 mm, 100 x 140 cm	24
I 540094	Kapa-Line	Tjocklek 5 mm, 140 x 300 cm	18
I 540095	Kapa-Line	Tjocklek 10 mm, 70 x 100 cm	12
I 540096	Kapa-Line	Tjocklek 10 mm, 100 x 140 cm	12
I 540097	Kapa-Line	Tjocklek 10 mm, 140 x 300 cm	12

## Brytkniv

På grund av sin skarpa egg är kniven lämplig för att skära i papper, film, läder, klisterremor m.m. När bladet blivit slitet, bryter man lätt av en bit och får en ny, skarp egg. Speciellt brytverktyg medföljer. Handtag av akrylplast.

Komplett sats med kniv och två extra blad.



Artikelnr.	Beskrivning	Ant./förp
I 540020	Liten brytkniv	1
I 540021	Reservblad till liten brytkniv	10
I 540022	Stor brytkniv	1
I 540023	Reservblad till stor brytkniv	5

## Skalpell

Skalpell av metall med räfflat fingergrepp. Högsta kirurgiska kvalitet.



Artikelnr.	Beskrivning	Ant./förp
I 540050	Skalpellskaft nr. 3	1
I 540051	Skalpellblad nr. 10	10
I 540052	Skalpellblad nr. 11	10
I 540053	Skalpellblad nr. 15T	10

## Konstmontering - tavelhängning

### Fjäderbleck

Blecken används för att montera en spännram i en prydnadsram. Blecken är både fjädrande och formbara. Forma blecken med lämpligt verktyg, exempelvis en plattång, till en form som passar ramarnas kontur. Antalet bleck som fordras till varje verk beror på verkets storlek och hur fixerad spännramen ska vara till prydnadsramen. Vanligtvis används fyra stycken och det avlånga hålet i prydnadsramen.

Skrivar ingår i förpackningen.

Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
I 540040	Fjäderbleck mini	13x55 mm	100
I 540041	Fjäderbleck liten	19x70 mm	100
I 540042	Fjäderbleck stor	19x90 mm	100
I 540047	Fjäderbleck mini rostfri	13x55 mm	100
I 540048	Fjäderbleck liten rostfri	19x55 mm	100
I 540049	Fjäderbleck stor rostfri	19x90 mm	100



### Fjäderbleckstång

Tången används för att forma fjäderblecken i rätt vinkel och längd.

Tången har en gradering i mm på "käftarna".

Artikelnr.	Beskrivning	Ant./förp
I 540039	Fjäderbleckstång	1



### Växleramsfjäder

Pannåblecken används vid montering av en bild i en tavelram. Blecken är fjädrande. Ny förstora håltagning av blecken.

Använd helst skruvar som är anpassade och utprovade för de olika typerna av pannåbleck. Skruvar: se nedan.

Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
I 540043	Växleramsfjäder	20 mm	100
I 540044	Växleramsfjäder	30 mm, använd skruv: 2,2x4,5 mm el. 2,2x8,0 mm	100
I 540045	Växleramsfjäder	40 mm, använd skruv: 2,2x4,5 mm el. 2,2x8,0 mm	100



I 540044 Växleramsfjäder 30 mm

I 540045 Växleramsfjäder 40 mm

## Skruvar

Skruvarna är speciellt utprovade och framtagna för t.ex. olika fästordningar av tavlor, fjäderbleck, pannåbleck m m. Gängan och spetsen har hög skärpa. Alla skruvar är av typen pozidrive - krysspår. Skruvarna är svärtade.

RXS = stålskruv SPAX = härdad stålskruv



Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
I 540060	Skruv, svart	RXS 2,2 x 4,5	250
I 540061	Skruv, svart	RXS 2,2 x 8	250
I 540062	Skruv, svart	RXS 2,9 x 6,5	250
I 540063	Skruv, svart	SPAX 3 x 10	250
I 540064	Skruv, svart	SPAX 3,5 x 12	250
I 540065	Skruv, svart	SPAX 3,5 x 16	250
I 540066	Skruv, svart	4,2 x 14 med stort huvud	250

## Skruvögla

Glansgalvaniserade. Exempel på måttangivelser: 6 x 2,5 mm, där 6 mm skruvlängd och 2,5 mm öglans innerdiameter. Används vid till exempel tavelupphängning.



Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
I 540170	Skruvögla	6 x 2,5	400
I 540171	Skruvögla	9 x 2,5	400
I 540172	Skruvögla	6 x 3	100
I 540174	Skruvögla	10 x 4	100
I 540175	Skruvögla	12 x 4	100
I 540176	Skruvögla	12 x 6	100
I 540177	Skruvögla	16 x 6	100

## Taveltråd

Förzinkad. Levereras på rulle.



Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
I 108774	Taveltråd, förzinkad	Ø 0,7 mm, 1 kg/rulle	1
I 108775	Taveltråd, förzinkad	Ø 0,7 mm, 3 kg/rulle	1
I 108779	Taveltråd, förzinkad	Ø 1,0 mm, 1 kg/rulle	1
I 108779	Taveltråd, förzinkad	Ø 1,0 mm, 3 kg/rulle	1

## Tavelwire 7-trådig

Förzinkad. Levereras på rulle.




Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
I 540110	Tavelwire, förzinkad	7-trådig, 1,4 mm Ø, tavelvikt 25 kg	100m/rulle

## Tavelwire - plastad wire, att knyta

Plastklädd mjuk wire i rostfritt stål.  
Levereras på rulle.

Artikelnr.	Beskrivning	Format	Styrka	Ant./förp
I 540119	Tavelwire #2	1,00 mm Ø	8 kg	457 m/rulle
I 540120	Tavelwire #3	1,10 mm Ø	10 kg	343 m/rulle
I 540121	Tavelwire #4	1,25 mm Ø	14 kg	252 m/rulle
I 540122	Tavelwire #5	1,90 mm Ø	19 kg	152 m/rulle
I 540123	Tavelwire #6	2,10 mm Ø	24 kg	84 m/rulle



## Tavelwire av mässing

7-trådig mässingswire och wirelås.  
Levereras på rulle.



I 540140 Mässingswire Nr. 2

I 540142 Mässingswire Nr. 3



Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
I 540140	Mässingswire Nr. 1	0,8 mm Ø	150 m/rulle
I 540142	Mässingswire Nr. 2	1,1 mm Ø	150 m/rulle
I 540144	Mässingswire Nr. 3	1,4 mm Ø	150 m/rulle
I 108795	Mässingslåsfråla t Nr. 1		500 st
I 108796	Mässingslåsfråla t Nr. 2		500 st
I 108797	Mässingslåsfråla t Nr. 3		500 st

## Tavelwire och wirelås KWIK

Plastad wire av rostfritt stål.  
För fästning med wirelås, låsfårla.



I 115713 KWIK #3, 304 m

Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
I 115710	KWIK #1 för 6 kg	Ø 0,58 mm, 100 m	1 rulle
I 115711	KWIK #1 för 6 kg	Ø 0,58 mm, 304 m	1 rulle
I 115712	KWIK #3 för 10 kg	Ø 0,86 mm, 100 m	1 rulle
I 115713	KWIK #3 för 10 kg	Ø 0,86 mm, 304 m	1 rulle
I 115714	KWIK #7 för 20 kg	Ø 1,27 mm, 100 m	1 rulle
I 115715	KWIK #7 för 20 kg	Ø 1,27 mm, 304 m	1 rulle
I 115736	Låsfråla till KWIK #1	1,57 mm	500 st
I 115737	Låsfråla till KWIK #3	2,13 mm	500 st
I 115738	Låsfråla till KWIK #7	3,20 mm	500 st

## Wirelåstång

Kombinationstång, kraftig krymp- och klipptång för låsfärla och tavelwire.

Artikelnr.	Beskrivning	Ant./förp
I 115752	Krymp- och klipptång	1 st



## Tavelwirekrok

Genom krokens enkla konstruktion är det lätt att förändra en hängd tavlas läge. Tavelwiredens ena ände fästes i en taklist - den andra änden förs genom kroken och låses på önskad höjd genom skruven.

Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
I 540180	Tavelkrok med skruv	Modell mini, dragkraft 5 kg	50 st
I 540181	Tavelkrok med skruv	Modell mindre, dragkraft 10 kg	50 st
I 540182	Tavelkrok med skruv	Modell större, dragkraft 15 kg	50 st

Beställningsvara



## Tavellistkrok

Kroken hängs i en list vid taket eller överkanten på en skärm. En wire med tavelwirekrok kan hängas på kroken.

Beställningsvara

Artikelnr.	Beskrivning	Ant./förp
I 108856	Krymp- och klipptång	1 st



## Magasinhäng

En kraftigt tillverkad krok för säker hängning av tavlor på trådnät i magasin. Godstjocklek 2 mm i plåt. Tre kraftiga krokar - 2 st för trådnätet och 1 st för tavelwireden.

Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
I 540183	Magasinhäng	70 x 115	50 st
I 540183-1	Magasinhäng	"	1 st
I 540184	Magasinhäng mindre	45 x 107	50 st
I 540184-1	Magasinhäng mindre	"	1 st



## Triangelhänge Heavy

För tunga tavlor som fästs på ramen.



Beställningsvara

Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
I 108863	Triangelhänge Heavy 1 hål		100 st
I 108864	Triangelhänge Heavy 2 hål		100 st
I 108865	Triangelhänge Heavy 3 hål		50 st
I 108866	Skruv 4,0 x 16 mm	4,0 x 16 mm	100 st

## Superhänge Heavy

För tunga tavlor. Hängena fästs på ramen. För tavelwire eller taveltråd.

Leveras med hängena och skruv.



Beställningsvara

Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
I 108850	Superhänge Heavy 2 hål	50 mm	40 st
I 108851	Superhänge Heavy 2 hål	50 mm	400 st
I 108853	Superhänge Heavy 4 hål	90 mm	80 st
I 108854	Superhänge Heavy 4 hål	90 mm	800 st

## Tavelupphängning I - säkerhetspaket

### FHS 2 och 3

Patenterat upphängningssystemet FHS Flexible Hanging System. Med FHS kan man hantera och hänga tavlor med flera hängsystem. FHS har utvärderats av Statens Konstmuseer och genomgått hållfasthetstester hos Statens Provningsanstalt.

Alla komponenter i grundpaketet utom ögla och krok är tillverkade i rostfritt stål.



FHS 2 består av dessa delar.



T-häng kan finjusteras i höjled.

### T-häng M6

T-häng M6 är en kraftig fästning på vägg med 4 skruvar.

I paketet ingår 3 vinkelskruvar för valfritt avstånd vägg-tavla. Grundplattan kan sättas i olika vinklar mot väggen och vinkelskruvarna är justerbara för lodrätt läge.

### Flex-häng

Flex-häng är en kraftig fästning på vägg. I paketet ingår ett par, vänster och höger, justeringsmutter och kupolmutter.

Finns för M4, M5 och M6.



Flex-häng M6, M5 och M4.



M6, t v, monterat tillsammans med t ex FHS-3 på tavelram.



Magnethylsa för kupolmutter, finns för M4, M5 och M6.



Märkstift för väggfäste.



I 540209 Mutterdragare för kupolmutter.



I 540210 T-hängdragare för M4 och M5.



T-häng M4

T-häng M5

Artikelnr.	Beskrivning	Format & ant./förp
I 540200	FHS-grundpaket nr. 2	2 st bottenbleck: 70 mm, 2 st löpare, 2 st fjädringsbleck, 2 st skruvögla, 2 st hängkrok
I 540200-2	FHS-grundpaket nr. 3, kraftigare	2 st bottenbleck: 95 mm, 2 st löpare, 2 st fjädringsbleck, 2 st skruvögla, 2 st hängkrok
I 540202	Märkstift	2 st
I 540203	T-häng M4 för upptill 20 kg, förzinkad	4 mm Ø, skruvlängd 20mm, 20 st
I 540204	T-häng M5 för upptill 40 kg, förzinkad	5 mm Ø, skruvlängd 25mm, 20 st
I 540205	T-häng M6 för upptill 50 kg, förzinkad	6 mm Ø, skruvlängd 25mm, 1 par

Artikelnr.	Beskrivning	Format & ant./förp
I 540206	Magnethylsa för kupolmutter M4	1 st
I 540207	Magnethylsa för kupolmutter M5	1 st
I 540208	Magnethylsa för kupolmutter M6	1 st
I 540209	Rak mutterdragare blå, FLEXDRIVE	1 st
I 540210	T-hängdragare i trä för M4, M5 o M6	1 st
I 540215	Flex-häng M4	1 par
I 540216	Flex-häng M5	1 par
I 540217	Flex-häng M6	1 par


## Tavelupphängning II - säkerhetspaket

Upphängningssystem för att göra konst svårare att stjäla. Levereras i paket för en tavla.


Delarna kan även köpas separat.



I 555500 Komplet sats för en tavla.



I 55551B Säkerhetsnyckel



Monteringsanvisning.

T-skruven fästs i väggen mitt för en av ramhållarna. Man låser fast tavlan genom att vrida T-skruven 90° med hjälp av säkerhetsnyckeln.

Artikelnr.	Beskrivning	Förklaring
I 555555	Komplet sats för en tavla	3 st Hållare för montering i ram, 2 st Vägghållare, 1 st T-skruv samt passande pluggar och skruv
I 555511	T-skruv	
I 55551B	Säkerhetsnyckel	Längd 14 cm. För att låsa och lås upp T-skruven


## Tavelupphängning III - R-häng

Upphängningssystem för konst "R" står för "rotation", som betyder att man roterar tavlan under monteringen. Allt du behöver är borrar och krysskruvmejsel.

Levereras i paket för 25 tavlor med hållare, skruv och brickor.



1. Börja med att montera plasthållarna på ramen.



2. Skruva upp de övre hållarna på väggen. Övre ramens överkant ska vara 40 mm under det slutliga placering i höjddled.



3. Flytta tavlan till höger och uppåt så att de övre hållarna ligger parallellt med ramen. Skruva fast den vänstra hållaren på väggen.



4. Gör likadant fast rotation åt vänster och skruva fast den högra hållaren på väggen.



5. Roter tavlan så att hållarna döljs. Klart.

Artikelnr.	Beskrivning	Ant./förp
I 540212	R-häng med skruv för 25 tavlor	1
I 540213	R-häng med skruv för 1 tavla	1

## Benlim

Animaliskt varmlim. Obegränsad lagringstid i väl sluten förpackning. Presstid minst 12 timmar; torktid ytterligare 12 timmar. Blanda inte mer lim än som beräknas användas, limmet kan inte sparas eftersom det lätt angrips av mögel. Blandning: 60 volymdelar vatten med 40 volymdelar lim, låt svälla till en pasta, uppvärm till 60°C till en lös konsistens. Limmet skall påföras rikligt med pensel på båda sidor.



P 320001 Benlim

## Hudlim

Animaliskt varmlim. Obegränsad lagringstid i väl sluten förpackning. Presstid minst 12 timmar, torktid ytterligare 12 timmar. Blanda inte mer lim än som beräknas användas, limmen kan inte sparas eftersom det lätt angrips av mögel. Blandning: 60 volymdelar vatten med 40 volymdelar lim; låt svälla till en pasta, uppvärm till 60°C till en lös konsistens. Limmet skall påföras rikligt med pensel på båda sidor.



P 320003 Hudlim

## Fisklim

Ett flytande kalllim. Ett organiskt lim med hög vidhäftningsförmåga och som efter att ha torkat går att återaktivera. Detta innebär att med hjälp av vatten kan man lätt lossa limmade ytor och återlimma fast dessa. God motståndskraft mot lösningsmedel och värme mellan -10°C - +260°C. Löses av vatten. Lätt att förtunna och rengöra. Limmar trä, papper, papp, stål och glas. Rekommenderad presstid för trä är 12 timmar. Påföres med pensel, kniv eller rulle. Lång lagringstid under frostsäkra förhållanden.



Artikelnr.	Beskrivning	Mängd/förp
P 320001	Benlim	1 kg
P 320003	Hudlim	1 kg
P 320002	Fisklim	1 kg

## Bokbinderilim PVA-lim -Glue D 4606 B

Dispersionslim färdigt att använda, speciellt framtaget för blockbinding av alla typer av material. Ger en transparent och flexibel film med bra vidhäftning. PVA-lim.

Innehåller inga externa mjukgörare. Uppfyller ISO standard för arkivbinding.



Artikelnr.	Beskrivning	Vikt	Ant./förp
P 321000	Glue D 4606 B	800 g	1 burk

## PVA-lim - Jade Adhesiv 403N

Jade 403 är ett neutralt och flytande polyvinylacetatlim.

Limmet blir transparent när det torkar och kan användas på olika sätt t ex trä, plast, keramik och vid bokbindning arbeten.

Frostkänsligt vid transport.



Artikelnr.	Beskrivning	Vikt	Ant./förp
P 321020	Jade Adhesiv 403N	273 g	1 burk
P 321021	Jade Adhesiv 403N	1,1 kg	1 burk
P 321022	Jade Adhesiv 403N	4,3 kg	1 burk

## Risstärkelselim Lineco - pulver

Ett skonsamt växtstärkelselim i pulverform.

För användning skall det kokas med vatten. Beskrivning följer med förpackningen.



Artikelnr.	Beskrivning	Vikt	Ant./förp
P 321014	Risstärkelsepulver	56 g	1 burk
P 321015	Risstärkelsepulver	227 g	1 burk
P 321016	Risstärkelsepulver	2,14 kg	1 burk

## Vetestärkelselim Lineco - pulver

Ett skonsamt växtstärkelselim i pulverform.

För användning skall det kokas med vatten. Beskrivning följer med förpackningen.



Artikelnr.	Beskrivning	Vikt	Ant./förp
P 321007	Vetestärkelsepulver	56 g	1 burk
P 321008	Vetestärkelsepulver	227 g	1 burk
P 321000	Vetestärkelsepulver	2,14 kg	1 burk

## Vetestärkelselim Jin Shofu - pulver

Jin Shofu är ett japanskt vetepasta för limning av papper och trä. Tillred pastan med en del Jin Shofupulver och tre till fyra delar vatten och blanda noga. Koka med ständig omrörning. Längre koktid ger pastan en tjockare konsistens. När pastan blir klar tar du den från värmen och låter den kallna till rumstemperatur före användning.

Prova dig fram till rätt konsistens för din användning.

Pastan kan lagras i kylskåp i tätslutande burk av glas eller plast.



Artikelnr.	Beskrivning	Vikt	Ant./förp
P 321010	Vetepasta Jin Shofu	1 kg	1 påse

## Glaslim HXTAL

För limning av glas.

Ger näst intill osynlig skarv på grund av limmets brytningsindex..



## Acroloyd B-72 Adhesiv

Acroloyd är en copolymer bestående av etylmetacrylat och metylacrylat som levereras i form av pellets. Lösningemedel för acroloyd är aceton, toluen och xylen.

Kan användas på en mängd olika sätt, är ofärgat men kan användas med färgpigment.

Acroloyd gulfärgas inte i ursprunglig opigmenterad form.

I lösning från 5% - 20% kan den användas underlag till märkning av föremål eller reparationer.

Acroloyd kan tas bort med lösningemedel.

Artikelnr.	Beskrivning	Vikt/volym	Ant./förp
P 309000	Acroloyd B-72 pellets	500 g	1 burk
P 321028	Acroloyd B-72, Paraloid flytande	14 ml	1 tub



## Paraloid B-72

Paraloid är en copolymer bestående av etylmetacrylat och metylacrylat som levereras i flytande form.



# Märkning av föremål

## Etspasta

Etspasta för märkning på glas. Påföres med stålpena - låt verka någon minut, torka av med en lätt fuktad trasa, en gråaktig märkning har uppstått. Innehåller ammoniumbifluorid och svavelsyra. Levereras i set om 5 tuber.

Artikelnr.	Beskrivning	Ant./förp
H 630090	Etspasta	5 tuber à 2 g



## Gravyrpena Diamant

Märkning på alla hårda underlag som Lex, silver, mässing, tenn, glas och hårdplast.

Artikelnr.	Beskrivning	Ant./förp
H 630100	Gravyrpena, diamantspets	1



## Märkfärg

Märkning med stålpena på metaller, glas, plast, gummi, trä m.m. Ljusäkta och vattenfast, ej tvättbara med pH-värde 4. Sörj för god ventilation eller punktutslag.



Artikelnr.	Beskrivning	Mängd	Ant./förp
H 630050	Märkfärg R9 svart	250 g	1 flaska
H 630051	Märkfärg R9 vit	250 g	1 flaska

## Snöretiketter - Acid Free

Tillverkad av papper försedda med bomullssnöre.




Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
H 630213	Snöretikett med bomullssnöre	7 x 19	1 000 st
H 630214	Snöretikett med bomullssnöre	13 x 20	1 000 st
H 630215	Snöretikett med bomullssnöre	15 x 24	1 000 st
H 630217	Snöretikett med bomullssnöre	22 x 35	500 st
H 630218	Snöretikett med bomullssnöre	28 x 43	500 st
H 630219	Snöretikett med bomullssnöre	36 x 53	500 st

## Snöretikett, syrafri

Tillverkad av oblekt buffrat 250-grams papper. Med snöre.


Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
H 633478	Hängetikett	19 x 22	100



## Hängetikett - Yupo (Synteape)

Yupo kallades tidigare Synteape. Yupo är ett syntetiskt material tillverkat av flera skikt korsvis lagd polypropylen. Resistent mot olja, fett och kemiska lösningsmedel och har hög styrka i såväl torr som våt omgivning. Etiketterna är hålförstärkta med stålmärla.

Etiketten fästes vid föremålet med lintråd.



Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
H 630207	Hängetikett	30 x 60	200
H 630208	Hängetikett	40 x 90	200
H 630209	Hängetikett	60 x 120	200

## Hängetikett - vit

Etiketterna är tillverkade av 250 gram vit kartong. Hälen är förstärkta med plast, ej märkla.

Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
H 630190	Hängetikett	26 x 60	1000
H 630192	Hängetikett	38 x 80	1000
H 630194	Hängetikett	51 x 100	1000



## Kliстерetikett, arkivetiketter på A4-ark

En självhäftande etikett med mycket god häftning som utprovats under en lång tid. Uppfyller krav enligt RA-FS 2006:4.

Etiketten är speciellt framtagen för pappboxar men går att användas mot annat underlag. 12 etiketter, 90x45 mm, per A4-ark med marginaler om 10 mm på långsidan och ena kortsidan, 26 mm på den andra kortsidan.

Perforerade kanter runt varje etikett som lätt tas bort från skyddspappret.



Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
H 630210	Kliстерetikett	90x45	100 ark

## Lintråd

Starkt 3-trådid lingarn. Har många användningsområden t.ex. till hängetiketterna.



Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
H 600200	Lintråd 16/3	400 m/rulle, 125 g	1 rulle

## Märkband / Knytbånd

Blekt bomullsband:  
Märkning av textilier m.m.

Märkning görs på bandet med märkbläck eller stålpena. Banden sys fast på föremålet. Det smala bandet går även att använda som knytband. Banden gör att hålet nöts upp mindre än med snöre och garn.

Oblekt bomullsband:  
Bomullsband är mer elastiskt än de blekta. H 600005 är lämpat som knytband, ej märkband.



Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
H 600002	Märkband blekt ren bomull	bredd 10 mm, 100 lpm	1 rulle
H 630143	Märkband blekt bomull/polyester	bredd 10 mm, 100 lpm	1 rulle
H 600005	Oblekt bomullsband, knytband	bredd 10 mm, 100 lpm	1 rulle
H 600006	Märkband blekt bomull/polyester	bredd 4 mm, 100 lpm	1 rulle

## Pensel

Mårdhår

Märkning med oljefärg eller lackfärg. Mårdhår. Slitstark.

Artikelnr.	Beskrivning	Storlek	Ant./förp
H 630010	Pensel, mårdhår	nr. 0	1 st
H 630011	Pensel, mårdhår	nr. 00	1 st

## Pensel

Polyester

Märkning med oljefärg eller lackfärg. Polyesterfibrer. Bra spänst och färgupptagningsförmåga.

Artikelnr.	Beskrivning	Storlek	Ant./förp
H 630020	Pensel, polyester	nr. 0	1 st
H 630021	Pensel, polyester	nr. 1	1 st



## Märkpenna

Faber-Castell ECCO Pigment

SVART. Märkning på textilier, papper, trä, skinn o läder, gips. Ergonomiskt grepp. Ljusåkta. Vattenfast men ej tvättåkta. Vattenbaserat färgpigment. Bläcket har pH-värde 8. Linjerna har hög kantskärpa. Torkar snabbt. Ej lämplig på glas och plast.

Pennan bör ej användas på fotografier eller negativ.



Artikelnr.	Beskrivning	Grovlek	Ant./förp
H 630031	Märkpenna, svart	0,1 mm	1 st
H 630031-10	"	"	10 st
H 630032	Märkpenna, svart	0,3 mm	1 st
H 630032-10	"	"	10 st

## Märkpenna

Faber-Castell S Permanent Marker OH-LUX 1523

SVART. En bra all round penna. Märkning av textilier, papper, trä, metall, film och plast. Ljusåkta. Vattenfast men ej tvättåkta. Torkar snabbt. Det speciellt inbyggda radergummit i huven ger dig möjlighet att snabbt korrigera felskrift på blanka och glatta underlag.

Pennan ej bör användas på fotografier eller negativ.



Artikelnr.	Beskrivning	Grovlek	Ant./förp
H 630030	Märkpenna, svart	0,4 mm	1 st
H 630030-10	"	"	10 st

## Märkpenna Vit - lackfärg

En bra all round penna. Täckande färgpigment. Ljusåkta. Märkning av textilier, papper, trä, glas, porslin, metall, film och plast. Vattenfast men ej tvättåkta. Torkar snabbt.



Artikelnr.	Beskrivning	Grovlek	Ant./förp
H 630033	Märkpenna, vit	0,8 mm	1 st

## Blyertspenna 8B - mycket mjuk

Faber Castell 9000

Mycket mjuk blyertspenna som ger lite tryckskador på papper och fotokopior med bibehållen svärta. För mindre markant märkning även på plast, film, glas och metall. Finns styckevis och i askar om 12 st pennor.

Lätt att avlägsna med ett mjukt vinylradergummi.



Artikelnr.	Beskrivning	Hårdhet	Ant./förp
H 630220	Märkpenna, blyerts	8B	1 st
H 630220-12	"	"	12 st

## Märkpennor - penset

Micron 6 pennor

0,2 - 0,25 - 0,3 - 0,35 - 0,45 - 0,5

SVART. Märkning på papper, textilier, trä, skinn o läder, gips. Ergonomiskt grepp. Vattenfast men ej tvättåkta. Vattenbaserat färgpigment.

Linjerna har hög kantskärpa. Torkar snabbt. Ej lämplig på glas och plast, eller på fotografier eller negativ.



Artikelnr.	Beskrivning	Ant./förp
H 630035	Penset, svart	1 set

## Märkpenna för polyesterfilm

Märkpenna, svart med 0,5 mm linjebredd.



Artikelnr.	Beskrivning	Ant./förp
H 630040	Märkpenna för polyesterfilm, 0,5 mm	1 st

## Märkpenna - kulspetspenna svart

Märkning av textilier, papper, trä, glas, porslin, metall, film och plast. En bra all round kulspetspenna. Ljusåkta.



Artikelnr.	Beskrivning	Ant./förp
H 630036	Märkpenna för polyesterfilm, 0,5 mm	1 st

## Radergummi

Faber-Castell

Radering av ovan nämnda blyertspenna. Mjuk, vit och PVC-fritt.



Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
H 630240	Radergummi	62 x 21 x 12	1 st
H 630240-20	"	"	20 st

## Personligt skydd



### Fingerhandske Trikså - 8120

Bomull - blekta, formsydd och hög kvalitet. Används för att skydda fotografier, negativ, mikrofiche, mikrofilm och andra konstföremål från fingeravtryck, smuts med mera.

Levereras i förpackningar om 12 par. Varje storlek har en färgmarkering på kragen.


Märkning:

- Gul - Small (storlek 7)
- Röd - Medium (storlek 8)
- Grön - Large (storlek 9)
- Blå - Extra large (storlek 10)
- Brun - Extra extra large (storlek 11)

**OBS!**

*Tillverkaren avråder tvätt av handskarna p.g.a. risk för färgfällning från färgmarkeringarna på handskarnas kragar!*

Artikelnr.	Beskrivning	Storlek	Antal/förp
K 500015	Handske	S (7)	12 par
K 500003	Handske	M (8)	12 par
K 500004	Handske	L (9)	12 par
K 500014	Handske	XL (10)	12 par
K 500016	Handske	XXL (11)	12 par



### Fingerhandske Trikså - 8127 med noppor

Lika som ovan men med PVC-noppor som ger stadigt och säkert grepp. Används vid lyft av känsliga föremål som glas, porslin, keramik m.m. Levereras i förpackningar om 12 par. Varje storlek har en färgmarkering på kragen.

Märkning:

- Gul - Small (storlek 7)
- Röd - Medium (storlek 8)
- Grön - Large (storlek 9)
- Blå - Extra large (storlek 10)
- Brun - Extra extra large (storlek 11)



**OBS!**

*Tillverkaren avråder tvätt av handskarna på grund av risk för färgfällning från färgmarkeringarna på handskarnas kragar!*

Artikelnr.	Beskrivning	Storlek	Ant./förp
K 500005	Handske	S (7)	12 par
K 500006	Handske	M (8)	12 par
K 500007	Handske	L (9)	12 par
K 500008	Handske	XL (10)	12 par
K 500017	Handske	XXL (11)	12 par

### Dammfiltermask - 3M 8822

Underhållsfri partikelfiltermask med ventil. Skyddar mot damm och vätskeformiga partiklar. Godkänd av Arbetarskyddsstyrelsen, klass FFP2.

Förpackningar om 10 st.



Artikelnr.	Beskrivning	Ant./förp
K 500020	Dammfiltermask	10

### Ögonskydd

Ögonskydd med plats för glasögon. Stort synfält. Sidoskydd.

Tillverkad helt i plast.



Artikelnr.	Beskrivning	Ant./förp
K 500040	Skyddsglasögon	1

## Puderfria plasthandske - Nitril och Latex

En tunn och smidig puderfri engångshandske. 0,11 mm tjock. Innehåller inga fyll- och tillsatsmedel såsom vax, silikon eller mjukningsmedel. Mycket hudvänlig. Bekvämt passform. Erbjuder skydd mot kemikalier - tål t.ex. lacknafta. Hög fingertoppskänsla. Förpackningar om 100 handskar.



Nitril



Latex

Artikelnr.	Beskrivning	Storlek	Ant./förp
K 500080	Plasthandske, puderfri nitril	S (6-7)	100
K 500081	Plasthandske, puderfri nitril	M (8-9)	100
K 500082	Plasthandske, puderfri nitril	L (10-11)	100
K 500066	Plasthandske, puderfri latex	S (6-7)	100
K 500067	Plasthandske, puderfri latex	M (8-9)	100
K 500068	Plasthandske, puderfri latex	L (10-11)	100

## Pudrad plasthandske - Latex

En tunn och smidig engångshandske CE-märkt latex som behåller fingertoppskänslan. Testad och godkänd för laboratorier och sjukvård. Förpackningar om 100 handskar.

Artikelnr.	Beskrivning	Storlek	Ant./förp
K 500060	Plasthandske latex	S (6-7)	100
K 500061	Plasthandske latex	M (8-9)	100
K 500062	Plasthandske latex	L (10-11)	100

## Skoskydd

Tillverkad av polyeten. Blå. Resårband. Tunn och smidig. En storlek.

Förpackningar om 5 par.

Artikelnr.	Beskrivning	Ant./förp
K 500070	Skoskydd	5 par
K 500070-10	Skoskydd	50 par



## Förkläde - 100% bomull

Tillverkat av tvättakta marinblå twills - ett kraftigt och slitstarkt förkläde i 100% bomull med frontficka.

Artikelnr.	Beskrivning	Storlek	Ant./förp
K 500031	Förkläde	dam	1
K 500032	Förkläde	herr	1



## Skydda föremål

### Tyvek-film - Tyvek 1622E, 41,5 g/m<sup>2</sup>

Se sidan 16



### Bokkudde

Användning för att visa böcker i utställningar och skyddar sköra böcker från att brytas i ryggen.

Kudden är fylld av polyfoam-kristaller i ett Tyvekfodral.

Artikelnr.	Beskrivning	Storlek	Anta/förp
E 600001	Bokkudde	305 x 305 mm	1 st
E 600002	Bokkudde	457 x 457 mm	1 st
E600003	Bokkudde	610 x 610 mm	1 st



## Olycksfallsberedskap

**Sköldvagnen - när olyckan är framme**

En skål med vätska välter...  
 Vattenledning springer läck...  
 Det börjar brinna...

”Borde finnas på varje avdelning och våning på museer och arkiv.”

**Utbildning för personal**

I samband med köp av Sköldvagnen erbjuder vi utbildning att använda vagnen och dess innehåll för de personer på arbetsplatsen. Ingen ska behöva leta efter material och lära sig använda det när olyckan sker, då kan det vara försent när det handlar om minuter för att lindra en skada.

Tala med oss om utbildning så bokar vi en lämplig tid.



**Innehåll i Låda 1**



**Innehåll i Låda 2**



**Innehåll i Låda 3**



**Innehåll i svarta vagnen**



## Glastejp

Glastejp för att skydda glasad konst vid transport. Genom att använda glastejp skyddas den inramade konsten från glassplitter och skärskador om olyckan skulle vara framme.

Tejpen lämnar inga limrester efter att man tagit bort den.

Artikelnr.	Beskrivning	Storlek	Anta/förp
I 600005	Glastejp	48 mm x 66 m	1 rulle



## Läderkräm - Konservatorns Läderolja

Läderoljan är en vetenskapligt utprovad läderkräm och rekommenderas av American Library Association. Krämen är i första hand framtagen för behandling av äldre bokband, men är mycket användbar även för annat skinn och läder. Förhindrar uttorkning och sprickbildning. Tillverkat endast av rena och giffria naturprodukter som klövfotsolja och lanolin. Innehåller ej bivax eller hexan. Påföres sparsamt med mjuk trasa i rumstemperatur, poleras med mjuk trasa efter ett dygn. Kladdar ej. Färska fläckar på papper borttages med fläckpasta.



Artikelnr.	Beskrivning	Mängd	Ant./förp
S 330019	Läderkräm	120 ml	1

## Museum Putty

Fästmassa att hålla föremål på plats i till exempel utställningsmontrar. Fästmassan går att ta bort från föremålet utan att lämna spår.

Rulla ärtstor kulor och placera dem under föremålet, tryck till och föremålet sitter fast.



Artikelnr.	Beskrivning	Mängd	Ant./förp
H 100110	Museum Putty	75	1 st

## Viktpåsar - Boktyngd

Boktyngd för att hålla bokuppslag öppet eller att hålla ner ett dokument.

Avtagbart och tvättbar yttertyg i blekt bomull.

Den inre polyetylen-påsen är fylld av galvaniserade stålkulor.

Artikelnr.	Beskrivning	Storlek	Anta/förp
E 600010	Viktpåse liten 225 g	55 x 80 mm	1 st
E 600011	Viktpåse mellan 450 g	55 x 140 mm	1 st
E 600012	Viktpåse stor 900 g	55 x 260 mm	1 st



## Skyddsmappar för konst och dokument

Skyddsmappar för konst och dokument med skyddsfilm av glasklar polyesterfilm och syrafri stödpapp.

Polysterfilmen är sydd på pappen med bomullstråd.



Artikelnr.	Beskrivning	Storlek för format	Anta/förp
E 550000	Polyster mapp	345 x 270 mm	1 st
E 550001	Polyster mapp	445 x 320 mm	1 st
E 550002	Polyster mapp	620 x 440 mm	1 st
E 550003	Polyster mapp	840 x 540 mm	1 st

## Museum Wax

Skyddar föremål från stötar och skakningar.

En speciell blandning av mikrokristalliniskt vax gör det säkert att användas till kristall, poslin, keramik och trä.

Perfekt att användas för utställningsändamål.

Fungerar även som tillfälligt lim att hålla föremål på plats medan man rengör, reparerar eller fotograferar föremål.

Ta en ärtstor bit och fästa botten på föremålet. Med en lätt vridning pressas föremålet mot underlaget. För att senare lossa föremålet, vrid och tyft upp. Skrapa upp resterna av vaxet för återanvändning.



Artikelnr.	Beskrivning	Mängd	Ant./förp
H 100120	Museum Wax	370g (13oz)	1

## Museum Gel

En glasklar gel att hålla glasföremål på plats under fotografering och arbeten med dem eller i till exempel utställningsmontrar.

Gelen kan tas bort utan att lämna spår.



Artikelnr.	Beskrivning	Mängd	Ant./förp
H 100100	Museum Gel	113 g/110 ml	1

# Rengöring

## Borstar

Rengöring av kartor, ritningar, päls, textilier och alla annan vård. Handgjorda och hög kvalitet. Borsten är speciellt utvalda för att motsvara olika vårdbehov. Träskaft.

Nylon 0,3 mm - stadig borst ej repande.

Tagel - mjuk men spänstig.

Gethår - mycket mjuk och skonsam.

Artikelnr.	Beskrivning	Storlek	Anta/förp
J 550000	Rengöringsborste	borstlängd 25 mm	1 st
J 550001	Rengöringsborste nylon	borstlängd 25 mm	1 st
J 550002	Rengöringsborste nylon	borstlängd 25 mm	1 st
J 550003	Putsborste blekt tagel	borstlängd 30 mm	1 st
J 550005	Fickborste svart tagel	borstlängd 23 mm	1 st
J 550006	Rensborste svart tagel	borstlängd 18 mm	1 st
J 550008	Ritborste svart tagel	borstlängd 50 mm	1 st
J 550009	Dammborste gethår	borstlängd 55 mm	1 st
J 550011	Rundborste svart/vitt tagel	borstlängd upp till 45 mm	1 st



## Dammsugarmunstycke Minimunstycken

Rengöring av svåråtkomliga ställen. Ett komplett sätt av minimunstycken som passar till alla dammsugare - adapter, koniskt skarvrör, rakt skarvrör, böjt skarvrör, oval borste, rund borste, fogmunstycke och 90 cm böjbar sugslang. Alla tillbehören är enkla att använda och monteras utan verktyg. Tillbehören kan kopplas till såväl insug som utblås.

Artikelnr.	Beskrivning	Ant./förp
J 550020	Dammsugarmunstycken	1 set



## Rengöring av metaller - PRE-LIM

Används för rengöring av metallytor.

Lägg på sparsamt med medel på ytan och låt det torka. Ta bort pulvret med en mjuk och ren trasa. Vi rekommenderar Tork Premium på sidan 36 som lämplig trasa.

## Renaissance Micro-crystalline Wax

Skyddsvax till värdefulla föremål, till exempel läder, konst och marmor.

Lägg på lite vax med en mjuk och ren trasa och putsa upp ytan, se Tork Premium på sid 36.



Artikelnr.	Beskrivning	Ant./förp
M 340007	Vax Renaissance	1
M 340009	Rengöring PRE-LIM	1

## Silverskum HALLBERGS

Ta preparatet på en fuktig svamp eller mjuk trasa och arbeta upp ett lödder på silverföremålet. Arbeta bort alla föroreningar. Tvätta av i varmt vatten. Torka av med en ren, torr och mjuk duk och putsa med denna fram en skinande blank silveryta.



Artikelnr.	Beskrivning	Mängd	Ant./förp
M 340004	Silverskum	200 g	1 burk

## Silverputsduk

Den mjuka putsduken är impregnerad med ett mildt putsmedel för att ta bort oxider på silver.



Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
M 340005	Silverputsduk Hallberg	30 x 45 cm	1 frp
M 104009	Silverputsduk Silbo	55 x 35 cm	1 frp

## Rengöringssvamp (Smoke Sponges)

Rengöringssvamp används torr och avlägsnar damm, smuts, sot och ludd från en torr yta. Porerna i svampen absorberar smutsen in i svampen. Används för att skonsamt rengöra efter till exempel rök- och dammskador på dokument och föremål. Svampen rengörs med tvål och kallt vatten, låt den sedan torka i luften före användning. Tillverkad av vulkaniserat naturgummi.



Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
M 101000	Rengöringssvamp stor	76 x 152 x 45	1 st
M 101002	Rengöringssvamp liten	76 x 152 x 22	1 st

## Rengöringssvamp - Akapad (Wishab)

Rengöringssvamp används torr och används för rengöring av papper, väggar, tak, muralmålningar, tapeter, vävnader och andra ytor.

Svampen består av ett blått handgrepp och ett gult rengöringslager.

Finns i olika hårdheter; den mjuka för mer känsliga ytor, den hårda för mindre känsliga ytor och den extra hårda för okänsliga ytor, till exempel stenar.

Svampen kan göras ren, men måste vara absolut torr vid användandet.



Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
M 101010	Rengöringssvamp Akapad, mjuk	90 x 70 x 45	1 st
M 101011	Rengöringssvamp Akapad, mjuk	90 x 70 x 45	30 st
M 101012	Rengöringssvamp Akapad, hård	90 x 70 x 45	1 st
M 101013	Rengöringssvamp Akapad, hård	90 x 70 x 45	30 st
M 101014	Rengöringssvamp Akapad, extra hård	90 x 70 x 45	1 st
M 101015	Rengöringssvamp Akapad, extra hård	90 x 70 x 45	30 st

## Natursvamp

Äkta karibisk natursvamp. Storlekarna varierar mellan 18-20 cm.


Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
S 910000	Natursvamp	18-20 cm	1 st



## Dammduk Bomullsflanell

Dammduk av bomullflanell. Flossad, fällad och med hängare.

Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
J 550030	Dammduk, bomullsflanell	45 x 45 cm	1 st





## Skurduk Bomull

Väffelmönstrad skurduk av bomull.  
Maskinvävd.

Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
J 550031	Skurduk, bomull	50 x 60 cm	1 st



## Fönsterduk Microfiber

Finvävd duk av microfiber, speciellt  
framtagen för ytor av glas och rostfritt.

Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
J 550075	Fönsterduk	40 x 50 cm	1 st



## Micorfiberduk

Tork och dammduk av microfiber.  
Kan användas torr eller fuktig.

Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
J 550070	Microfiberduk	32 x 32 cm	1 st



## Sämskskinn

Sämskskinn av hög kvalitet i  
storlek 3 kvadratfot.

Artikelnr.	Beskrivning	Format	Ant./förp
J 550060	Sämskskinn	3 kvadratfot	1 st



## Torkduk Tork Premium

En mjuk, elastisk och slitstark pappersduk. Används vid  
alla former av föremålsvård. Har hög uppsugningsförmåga.  
Repar inte och lämnar ingen ludd eller damm efter sig.

Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
J 523361	Tork Premium torkduk	380 x 420	140 st

## Torkservett

Högabsorberande, dunmjuk, luddfri tvåskikt och  
en tunn vit pappersduk.



Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
J 507020	Torkservett	200 x 210	100 st

## Dammvippa

Dammvippa av stutsfjädrar för att ta bort damm från sköra  
föremål, t ex tavelramar och ljuskronor.  
Teleskopfunktion 60 - 90 cm.

Artikelnr.	Beskrivning	Format, cm	Ant./förp
J 550012	Dammvippa	60 x 90	1 st



## Miljö- och klimatkontroll

## pH Testing Pen

För att snabbt avgöra om ett papper är syrafritt eller ej.

Skriv på pappret. Om texten blir lila har pappret ett pH-värde över 6,8, alltså syrafritt, blir texten gul eller osynlig har pappret ett pH-värde lägre än 6,8, alltså syrahaltigt.



Artikelnr.	Beskrivning	Mängd	Ant./förp
G 700050	pH Testing Pen	-	1 st

## Klisterfälla för insekter "Insect Detector Traps"

Denna lilla kompakta klisterfälla är en s.k. "blunder trap".

Instruktion: dela arket vid de finperforerade linjerna så att de tre fällorna skiljs åt, vik upp sidorna vid de långsträckta perforeringarna och placera den en tablett på markerad plats. Vik och fäst ihop fällan med hjälp av fiiken och en vakumförpackad tablett placeras i fällan botten. Fällorna placeras ut.

Fällorna ska sättas efter väggar och i hörn av rummet, vid skåp, hyllor, nära attraktiva föremål, vid ventiler och vid sidan av dörröppningar.

2-5 meters avstånd mellan fällorna är lämpligt.

Fällorna ska ej placeras på öppna ytor.



Artikelnr.	Beskrivning	Ant./förp
S 801018	Klisterfälla för insekter	30 fällor = 10 ark

## Ljustest - "Blue Scales"

Test av ljusverkan på dokument, konst och textilier.

Kortet består av bitar av ylleyg som är färgade med olika blå nyanser som har olika blekningshastighet.

För att mäta ljuspåverken placerar du kortet så att halva kortet är helt ljusskyddat. På så sätt syns skillnaden vid kontroller med jämna tids mellanrum.



Artikelnr.	Beskrivning	Ant./förp
G 700030	Ljustest Blue Scales	1 st

## Fukt- och temperaturkontroll

## Silikagel Indikerande kiselgel

Kiselgelet är ett orangefärgat kornformigt fuktuptagande torkmedel. Metallföremål som förvaras i tätslutande plastpåsar skyddas mot korrosion.

När det orangefärgade gelet blivit fuktmättat övergår det mot en ljus gul/vit färgton.



Artikelnr.	Beskrivning	Storlek	Ant./förp
G 700002	Silikagel	grovhet 2-5 mm	1 kg

## Termometer Fischer 117

Bimetalltermometer diameter 100 mm. Grå skala och polerad aluminiumkapsel.

Gradering: -30 - +50°C.

För väggmontering.



Artikelnr.	Beskrivning	Ant./förp
G 700013	Termometer Fischer 117	1 st

## Fukt- och temperaturmätare TESTO 605-H1

Den elektroniska mätningen är snabb och pålitlig med hög prestanda. Enkel att använda. Det vridbara huvudet kanändras i 180° vilket gör avläsningen lättare.

Mätområde: fukt 5-95% RH +/- 3%.

Mätområde: temp. -20 till +70°C; +/- 0,5°C.

Upplösning: 0,1% RH; 0,1°C.

Batteri 3V knappcell CR2032 ingår.

Givarrörets diameter 12 mm och längden 125 mm.



Artikelnr.	Beskrivning	Ant./förp
G 700016	Fukt- och temperaturmätare	1 st

## Temperatur-/Fuktlogger Testo 175 H1

En liten robust elektronisk datalogger för temperatur och luftfuktighet som är underhållsfri och ej manipulerbar. Lämplig för museer, kontor, lager och magasin. Testo 175-H2 levereras med en vägghållare med låsningsfunktion samt ett kalibreringsprotokoll.



## ComSoft 5 Basic - programvara

ComSoft Basic 5 har ett nytt användargränssnitt och innehåller alla basfunktioner som ska finnas i ett loggerprogram. Oavsett var dataloggrarna används underlättar testo ComSoft Basic 5 all konfiguration och utläsning från instrumenten, samt analysen av mätresultaten. Användarvänlighet och intuitiva funktioner är ledorden i det här programmet.

- Det grafiska användargränssnittet guidar användaren steg för steg genom de enskilda procedurerna

- Praktiska exportfunktioner, t.ex. för ytterligare databehandling i Microsoft Excel, eller för att skapa en PDF-fil som kan öppnas av andra användare

- testo ComSoft Basic 5 erbjuder alla basfunktioner som ska finnas i ett loggerprogram

- Kostnadsfri nedladdning av testo ComSoft Basic 5 med obligatorisk registrering



## Datansamlare Testo 174 H

En enkel metod att hämta in minnen från olika utplacerade datalogger för nedladdning i en PC. Visar all statusinformation. Kan överföra upp till 25 fulla Testo 175-loggar. Laddar ned insamlade data till en PC med mätprogrammet ComSoft 3. Ingår även bordshållare för datalogger. Data är säkra även om batteriet tar slut.



Tekniska data	testo 174 H	testo 175 H1
Sensor	NTC / kapacitiv fuktsensor	NTC / kapacitiv fuktsensor
Kanaler	2 interna	2 interna (korta givare)
Mätenheter	°C, °F, %rF, %RH	°C, °F, %rF, %RH, td, g/m3
Mätområde	-20 ... +70 °C intern	-20 ... +55 °C -40 ... +50 °Ctd
Noggrannhet ± 1 siffr	0 ... 100 %RH	0 ... 100 %RH
Upplösning	±3 %RH (2 ... 98 %RH) +0,03 %RH/K ±0,5 °C (-20 ... +70 °C) 0,1 °C, 0,1 %RH	±2 %RH (2...98 %RH) +0.03 %RH/K ±0,4 °C (-20 ... +55 °C) 0,1 °C, 1 %RH
Batteritid (vid +25 °C)	1 år med loggintervall på 15 min.	3 år med loggintervall på 15 min.
Driftstemperatur	-20 ... +70 °C	-20 ... +55 °C
Förvaringstemperatur	-40 ... +70 °C	-20 ... +55 °C
Mått	60 x 38 x 18,5 mm	149 x 38 x 18,5 mm
Typ av batteri	2 st. CR 2032 (litium)	3 st. AIMn AAA eller Energizer
Skyddsklass	IP 20	IP 54
Loggintervall	1 min - 24 tim	10 sek - 24 tim
Minne	16 000 mätvärden	1 miljon mätvärden
Programvara	ComSoft Basic 5 ComSoft Professional 4	ComSoft Basic 5 ComSoft Professional 4 ComSoft CFR 21 Part 11

## Tillbehör

Minneskortläsare för Testo 175 H1

Minneskort SD-kort för Testo 175 H1

USB-kabel för Testo 175 H1

Vägghållare med hängglås till Testo 175 H1

Batterier till Testo 175 H1: litium L92 AAA-batterier (3 per logger)

Batterier till Testo 174 H: litium CR 2032 (2 per logger)



Artikelnr.	Beskrivning	Ant./förp
G 700007	Fukt o temp. logger Testo 175 H1	1 st
G 700006	Fukt o temp. logger Testo 174 H	1 st
G 700023	Programvara ComSoft Basic 5	1 st
G 700008	Minneskortläsare till Testo 175 H1	1 st
G 700009	Minneskort SD-kort till Testo 175 H1	1 st
G 700010	USB-kabel till Testo 175 H1	1 st
G 700027	Vägghållare med hängglås till Testo 175 H1	1 st

*Samtliga är beställningsvaror*

## Ljuskontroll

### UV-radiometer Hagner EC1 UV-A

Mätning av UV-strålning. Digitalradiometern är ett litet, behändigt och mycket lättskött instrument med stor noggrannhet.

Mätområde: 0.001-2,000W/m<sup>2</sup>. Instrumentet är utrustat med automatisk nolljustering liksom automatiskt på- och avstängning. En 4-läges skjutomkopplare och en holdknapp är dess enda reglage. Instrumentet är vid leverans noggrant kalibrerat.

Drivkällan är ett 9V standardbatteri, medföljer ej.



Artikelnr.	Beskrivning	Ant./förp
G 700005	UV-radiometer Hagner EC1	1 st

*Beställningsvaror*

### Luxmeter Hagner EC1

Mätning av belysningsstyrkan. Digitalluxmetern är ett litet, behändigt och mycket lättskött instrument med stor noggrannhet. Mätområde: 0,1-200.000 lux.

Instrumentet är utrustat med automatisk nolljustering liksom automatiskt på- och avstängning. En 4-läges skjutomkopplare och en holdknapp är dess enda reglage.

Instrumentet är vid leverans noggrant kalibrerat. Drivkällan är ett 9V standardbatteri, medföljer ej.



Artikelnr.	Beskrivning	Ant./förp
G 700004	Luxmeter Hagner EC1	1 st

### Gråkil och färgkontrollskala med linjal

Tiffen gråkil och färgkontrollskala används vid reproduktioner och fotografering av föremål när man vill ha kontroll på att föremålen återges med de rätta färgerna.

Gråkilen är indelat i 20 fält med olika gråa fält, från vitt till svart och innehåller även färgerna RGB (röd, grön och blå) samt CYM (cyan, gul och magenta).

Färgkontrollskalan har centimeterskala och innehåller färgerna blå, cyan, grön, gul, röd, magenta, vitt och svart i 100% och även i samma färger, 25% av dessa.



Artikelnr.	Beskrivning	Format, mm	Ant./förp
G 210000	Gråkil och färgkontroll	240 x 60	1 st

# Cubelite - Portabel "ministudio" för fotografering av föremål

Cubelite ger möjligheter till bra ljus-sättning för att återge föremål i både ljusa och mörka delar av föremålet. Cubelite är ett utmärkt verktyg när man önskar enhetliga bilder, som vid bildokumentationer. Genom att placera ditt föremål inuti Cubelite elimineras en mängd av de vanligaste problemen med ljussättning. Finns i flera storlekar ända upp till 2x2x2,1 m, med eller utan belysning och extra utrustning.

När den inte används, viks den ihop till helt platt och stoppas ned i den medföljande påsen för säker och enkel förvaring.



	<b>Cubelite 45</b> 45 x 45 x 45 cm	<b>Cubelite 60</b> 60 x 60 x 60 cm	<b>Cubelite 90</b> 90 x 90 x 90 cm	<b>Cubelite 120</b> 120 x 120 x 120 cm	<b>Cubelite</b> 1,5 x 1,5 x 2,1 m	<b>Cubelite</b> 2 x 2 x 2,1 m
<b>Enbart box</b>	Art nr G 200045	Art nr G 200060	Art nr G 200090	Art nr G 200120	Art nr G 200150	Art nr G 200200
<b>Kit</b>		Art nr G 200061 <b>Innehåller:</b> 1 st Cubelite 60 1 st Reflektor silver/vit 1 st Vit vinylbakgrund	Art nr G 200091 <b>Innehåller:</b> 1 st Cubelite 90 1 st Reflexskärm silver/vit 1 st Vit vinylbakgrund	Art nr G 200121 <b>Innehåller:</b> 1 st Cubelite 120 1 st Reflektor silver/vit 1 st Vit vinylbakgrund		
<b>Kit med belysning</b>		Art nr G 200062 <b>Innehåller:</b> 1 st Cubelite 601 st Reflektor silver/vit 1 st Reflektor för lampa 1 st Vit vinylbakgrund 1 st Nätkabel 1 st Glödlampsarmatur 1 st Lysrör 85W (motsvarande 400W) 1 st Belysningsstativ 1 st Instruktion för Cubelite (eng) 1 st Instruktion för Kameran (eng)	Art nr G 200092 <b>Innehåller:</b> 1 st Cubelite 90 1 st Reflektor silver/vit 1 st Reflektor för lampa 1 st Vit vinylbakgrund 1 st Nätkabel 1 st Glödlampsarmatur 1 st Lysrör 85W (motsvarande 400W) 1 st Belysningsstativ 1 st Instruktion för Cubelite (eng) 1 st Instruktion för Kameran (eng)	Art nr G 200122 <b>Innehåller:</b> 1 st Cubelite 120 1 st Reflektor silver/vit 1 st Reflektor för lampa 1 st Vit vinylbakgrund 1 st Nätkabel 1 st Glödlampsarmatur 1 st Lysrör 85W (motsvarande 400W) 1 st Belysningsstativ 1 st Instruktion för Cubelite (eng) 1 st Instruktion för Kameran (eng)	Art nr G 200152 <b>Innehåller:</b> 1 st Cubelite 1,5 x 1,5 x 2,1 1 st Bakgrundspapper Vit 4 st Nätkabel 4 st Lysrörsarmaturer med lysrör 85W (motsv. 400W) 4 st Belysningsstativ 1 st Instruktion för cubelite (eng) 1 st Instruktion för kamera (eng)	Art nr G 200202 <b>Innehåller:</b> 1 st Cubelite 2x2x2 1 st Bakgrundspapper Vit 4 st Nätkabel 4 st Lysrörsarmaturer med lysrör 85W (motsv. 400W) 4 st Belysningsstativ 1 st Instruktion för cubelite (eng) 1 st Instruktion för kamera (eng)

Artikelnr.	Beskrivning	Format, cm
G 200045	Lastolite Cubelite 45	45 x 45 x 45
G 200060	Lastolite Cubelite 60	60 x 60 x 60
G 200061	Lastolite Cubelite 60 Kit	60 x 60 x 60
G 200062	Lastolite Cubelite 60 Kit med belysning	60 x 60 x 60
G 200065	Lastolite Reflexskärm Square för Cubelite 60	
G 200067	Lastolite Cubelite Vit Bakgrundvinyl 58 cm	
G 200090	Lastolite Cubelite 90	90 x 90 x 90
G 200091	Lastolite Cubelite 90 Kit	90 x 90 x 90
G 200092	Lastolite Cubelite 90 Kit med belysning	90 x 90 x 90
G 200095	Lastolite Reflexskärm square för cubelite 90	
G 200097	Lastolite Vit Bakgrundvinyl för Cubelite 90	

Artikelnr.	Beskrivning	Format, cm
G 200120	Lastolite Cubelite 120	120 x 120 x 120
G 200121	Lastolite Cubelite 120 Kit	120 x 120 x 120
G 200122	Lastolite Cubelite 120 Kit med belysning	120 x 120 x 120
G 200125	Lastolite Reflexskärm för Cubelite 120	
G 200127	Lastolite Cubelite Vit Bakgrundvinyl 120	
G 200150	Lastolite Cubelite 1,5x1,5x2,1	150 x 150 x 210
G 200152	Lastolite Cubelite 150 med belysning	150 x 150 x 210
G 200200	Lastolite Cubelite 2x2x2,1	200 x 200 x 210
G 200202	Lastolite Cubelite 2x2x2,1 med belysning	200 x 200 x 210

Beställningsvaror



## Tidens tand

### Förebyggande konservering

Artikelnr.  
T 400061

Slut i tryckt form. Finns som PDF att ladda ner på vår hemsida.



Monika Fjaestad red.

1999. Riksantikvarieämbetets förlag. 452 s. Ill. i färg. Inb. ISBN 91-7209-135-5.

Målsättningen för boken är, att ge riktlinjer för begränsning av nedbrytande faktorer och att förklara orsaker. Magasinshandboken är uppdelad i kapitel med ett flertal olika författare. Innehåller beskrivningar av hur ett bra magasin bör vara beskäffat, hur föremålen bryts ner och vad som är möjligt att göra för att hejda och minska nedbrytningen - "förebyggande konservering" (passiv / aktiv konservering).

## Våga vårda!

### En handbok om vård av kulturhistoriska samlingar

Artikelnr.  
T 400123




Christina Lindeqvist

1999. Nordiska museets förlag. 96 s. 36 färgbilder.

Boken behandlar skötseln av föremålssamlingar av olika slag. Genom ett effektivt förebyggande arbete kan man förlänga livslängden på föremålen och man spar även pengar. Till förebyggande vård och konservering hör alla frågor som rör klimat, miljö och hantering.

## Nytt ljus över gammal rost

Artikelnr.  
T 400007



Maria Brunskog red.

1992. 126 s. Ill. Nordiska museet.

I våra museer och hembygdsgårdar förvaras stora mängder föremål, som är källmaterial för vår kulturhistoria och som mer eller mindre består av järn. Hur skall man bevara dessa föremål? Både professionella museimän och amatörer med intresse för att bevara gamla föremål kan få svar på frågan i - Nytt ljus över gammal rost. Här berättas om konsekvenserna vid användning av olika förvaringsskydd, vid exponering i korrosiv miljö t. ex. luftföroreningar och effekterna av olika vård- och konserveringsmetoder. Slutligen finns råd och anvisningar om vård, konservering och förvaring.

## Att bevara gammal tid är att ge framtiden en vän

### Flytten till Malmö kulturförvaltnings nya centralmagasin

Artikelnr.  
T 400050




Utgivningsår 2008. Omfång 119 s. ISBN 91-85341-22-3

Sedan 2001 pågår ett omfattande arbete med att flytta Malmös materiella kultur- och naturarv från gamla, otjänliga lokaler till bättre förvaring i ett nytt centralmagasin. Erfarenheterna från detta flyttprojekt har samlats i denna publikation. I ett rikt bildmaterial visas projektets alla faser inklusive ombyggnaden av magasinet och de medverkandes egna berättelser.

## Fönster

### Historik och råd vid renovering

Artikelnr.  
T 400064



O. Antell, J. Lisinski

Rapport 1988:1. 56 s. Ill. Hft. S/v. Riksantikvarieämbetet

I skriften beskrivs fönster från olika tider och hur de kan repareras och kompletteras för att fylla dagens krav.

## Järnplåt

### Anvisningar för underhåll och reparation

Artikelnr.  
T 400066



Rapport 1979:5. 38 s. Ill. Hft. s/v och teckningar.

ISBN 91-7192-467-1. Riksantikvarieämbetet

## Trä

### Byggmaterial förr och nu

Artikelnr.  
T 400063



Rapport 1987:6. 1999. 31 s. Ill. Hft. s/v. ISBN 91-7192-712-3. Riksantikvarieämbetet

Redovisar de allmänna krav som bör ställas på trä som byggnadsmaterial vid restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

## Äldre papptak, historik och renovering

Artikelnr.  
T 400065



Rapport 1985:7. 32 s. Ill. Hft. s/v. ISBN 917192-653-4. Riksantikvarieämbetet

Skriften vill visa hur man förr tillverkade takpapp och lade tak samt hur man idag bör underhålla och reparera äldre papptak.

## Liggtimmerhus Tillsyn och reparationer

Artikelnr.  
T 400118

Uno Söderberg, Henrik Kjellberg

Rapport 1992:2. 48 s. Ill. Hft. ISBN 91-7192-852-9.

Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer.

Ingen historisk byggnadstyp är så fast förankrad i folkmedvetande som liggtimmerhuset. Syftet med denna skrift är att visa hur timmerhus - både de som är museala och de som ännu fyller en praktisk funktion - skall vårdas.



## Kalkputs 1980-1990 Inventering av utförande och projektering

Artikelnr.  
T 400117

Henrik Kjellberg, Jan Lisinski

1998. 64 s. Rikt ill. Hft. ISBN 91-7209-197-X.

Riksantikvarieämbetet

I denna rapport redovisas en inventering av arbeten med kalkputs som har utförts under 1980-talet på kulturhistoriska byggnader.



## Kalkputs 2 Historia och teknikredovisning av kunskaper och forskningsbehov

Artikelnr.  
T 400116

Rapport 1984:4. 68 s. Ill. Hft. s/v. ISBN 91-7192-602-X.

Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer.

Denna rapport är en andra redovisning av ett utvecklingsprojekt om kalkputs, som bedrivs gemensamt av byggnadsstyrelsen, fortifikationsförvaltningen och riksantikvarieämbetet.



## Minsta möjliga åtgärd

Artikelnr.  
T 400003

Kristina Kvastad

2000. Nordiska museets förlag. ISBN 91-7108-4711

Skriften är en checklista och ett tankeredskap för dig som arbetar med att bevara möbler. Målsättningen idag med konservering är att i större utsträckning bevara det föremålet kan berätta med sin information.




## Pest Management in Museums, Archives and Historical Houses

Artikelnr.  
T 400009

David Pinniger

[Engelsk text](#)

2001. Archetype Publications Ltd. Omtryckt 2004  
ISBN 1-873132-86-7



En handbok för konservatorer och alla som arbetar med arkivering och magasinering av föremål och dokument. Boken är en guide för att känna igen olika skadedjur och för att kontrollera eventuella skador i samlingarna.

Författaren tar även upp påverkan av bekämpningsmedels inverkan på personal och miljö.

Illustrerad av Annette Townsend.

# Sakordsregister

## A

Acroloyd B-72	25
Adhesiv	
- för kallmontering	20
- för varmmontering	20
Aktmapper	5
Aktomslag	3, 5
Albumficka - Plast	12-14
Arkivblad	2
Arkivbox - Documentum	7-8
Arkiwell	6-7
Arkivbox - Miniwell	7
Arkivbox - Kraftboard	8
Arkivbox - Samlingsalbum	12
Arkivbox - Tunn	13
Arkivkuvert - Fyr-flap	3
Arkivmapp	3-5
Arkivomslag - Consertina	4
Arkivomslag - Aktomslag	3, 5
Ask utan lock - Kraftboard	9

## B

Benlim	25
Bildficka	13
Blixtläspåse	15
"Blue Scales"	37
Blyertspenna	29
Bokbinderilim, EasyGlue	26
Bokkudde	32
Boktyngd / viktpåse	32
Bomullsband	28
Bomullsväv, blekt och oblekt	18
Borstar	34
Box, arkivbox	6-8
Burk - glas	15
Brytkniv	21
Bubbelfolie	18
Buffrade påsar	4, 5
Bänklåsk	4
Böcker	42-43

## C

CD	
-box polypropylen	14
-fodral	14
-skivor, guld och silver	34
Comsoft 5 Basic, programvara	39
Cubelight	40-41

## D

Dammduk	36
Dammfiltermask	31
Damsugarmunstycke	34
Diaficka	12-13
Dinitrol	32
Documentum Arkiwell	6-7
DVD	
-fodral	14
-skivor, guld och silver	34

## E

Easy-Glue, bokbinderilim	26
Ethafoam, formplast	16
Etiketter	27-28
-snör	27
-häletiketter	27
-häng Yupo (Syntheape)	27
-klister	28
Etspasta	27

## F

Filmoplast	20
------------	----

Fingerhandske	30
Fisklim	25
Fjäderbleck	21
-rostfria	21
Fjäderbleckstång	21
Flex-häng	24
Formplast, Ethafoam	16
Fotoalbum	12
Fotofickor	4, 12-13
Fotohörn	19
-polypropylen	19
-polyester	19
Fotokuvert, -fotopåse	5
Fotostudio	40-41
Fukt och temperaturmätare	38-39
Fyndask	9
Fyr-flap	3
Färgskala	41
Fästmassa	32
Fönsterduk	36
Fördrivare - gethårspensel	16
Förkläde i bomullstyg	31
Förstoringsglas	16

## G

Gem	17
-Rostfri	17
-Mässing	17
Gethårspensel	16
Glasburk	15
Glasrengöring	36
Glaskratsborste	17
Glastejp	32
Glasögon	31
Gravyrpenna - diamant	27
Gråkil	41

## H

Handskar	30, 31
Hattask - Wellplast	10
Hudlim	25
Hygrometer	38
Håletiketter	27
Hårhygrometer	38
Hängen för tavlor	21-25
Hängetikett	27
Hängskenor	13

## I

Insektsnål	17
------------	----

## J

Just-in-Case case	33
-------------------	----

## K

Kallpressad rå linolja	32
Kapa-Fix	ej i katalog
Kapa-Line	21
Kiselgel	38
Klammer - rostfri för papper	17
Klimatkontroll	39
Klisterremsa gummerad	20
Klisteretikett	28
Klisterfälla för insekter	37
Knytband	28

## L

Lim	25, 26
Linneväv	18
Lintråd	28
Ljustest, "Blue Scales"	37
Lupp	16
Luxmeter	38

Låda med lock - Arkiwell	7
Låda utan lock - Arkiwell	7
Låda med fast lock	6-8
- miniwell	7
Låsfärla	22
Läderkräm, läderolja	32
Läskpapper	4

## M

Magasinhäng	23
Magnethylsa	24
Melinox	14, 19
Microfiberduk	36
Monteringsskiva - Wellplast	10
Museum Gel	32
Museum Putty	32
Mutterdragare t magnethylsa	24
Myntpåse, papper	4
Märkband / knytband	28
Märkfärg - svart / vit	27
Märkpenna	
- blyerts	29
-Ecco Pigment	28
- för polyesterfilm	14, 28
- svart och vit	28
Mässingswire	22

## N

Natursvamp	36
Negativficka, sydda av papper	4
Negativficka, polypropylen	12

## O

Oljefärg	29
Olycksfall - skyddsutrustning	33

## P

Pannåbleck	21
Papper på rulle	3
Papprör - stafetter	15
Pennor	14, 28-29
Pensel - gethår	16
Pensel - mårdhår / polyester	29
pH-testing penna	37
PhotoSafe B	5
Pincett	17
Plastfickor - polypropylen	12-14
Plasthandske	31
-nitril	31
-latex	31
Plåtlåda, lock, stöd	11
Polyesterficka	14
Polyesterfilm, Melinox	14, 19
Polypropylenficka	12-14
- större format	14
Polyestermappar	32
PRE-LIM	35
PVA-lim	26

## R

Radergummi	29
R-häng, rotationshäng	25
Rengöring	34-36
-glas	36
-läder m m	35
-metall	35
Rengöringssvamp	35
Renaissance Wax	35
Risstärkelselim	26
Rostskydd - Dinitrol	32

## S

Samlingsbox	12
Sandwichskiva, Kapa-Line	21

Silikagel	38
Silikonpapper	20
Silikonbelagd polyesterfilm	20
Silkespapper	16
Silverpolish	35
Silverputsduk	35
Silverskum	35
Silvervelvetin	18
Skalpell med reservblad	21
Skoskydd	31
Skolåda, wellplast	10
Skruv	22
Skruvögla	22
Skumfolie Cell-Air	18
Skurduk	36
Skyddsmappar för konst och dokument	32
"Smoke Sponges"	35
Snöretiketter	27
Spatel	17
Stafetter / Papprör	15
Studio, foto ministudio	40-41
Städduk	36
Superhänge	23
Surhetstest, pH-penna	37
Svenskt Arkiv	5-7
Säkerhetsnyckel	24
Sämskskinn	36

## T

T-häng	24
T-hängdragare	24
Tavellistkrok	23
Taveltråd	22
Tavelupphängning	24-25
Tavelwire	22
-plastklädd	22
-mässing	22
Tavelwirekrok	23
Tejp	20
-glastejp	32
-Filmoplast	20
-vävtejp	20
Temperatur- / fuktlogger	39
Termometer	38
Textillåda m löst lock, wellplast	10
Torkduk	36
Torkduk - dispender	36
Torkservett	36
Triangelhänge	23
Tube	15
Tyvekfilm	16

## U

Ugnsvärta	36
UV-radiometer	38

## V/W

Vasa-asken Arkiwell	6
Wellplastlåda	10
Velvetin	18
Vetestärkelselim	26
Wishab - rengöringssvamp	35
Wirelås	22
Wirelåstång	23
Viktpåse / boktyngd	32
Värmspatel	26
Vävtejp	20
Växelramsfjäder	21
Växtstärkelselim	26

## X - Ö

Ögla	22-23
------	-------